




マルヨシローラーカタログ

High Quality
&
Reliability



好川産業株式会社





マルヨシ ローラーカタログ

塗装関係のプロが必要とする塗装用ローラーの必須アイテムや周辺で使用する収納ボックスなどを多く取り揃えてご紹介しています。

目的別に商品一覧などから商品を探す事が出来ますので、是非一冊お手元に置かれ、様々なシーンにお役立て下さいませよう、お願い申し上げます。

マルヨシ取扱い商品項目

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1 刷毛 | 11 テープ類・養生用品 |
| 2 ローラー | 12 省力機器・作業機器 |
| 3 筆 | 13 仮設資材 |
| 4 ブラシ | 14 安全防災用具 |
| 5 DIY用品 | 15 化成品 |
| 6 塗装用具 | 16 自動車補修用品 |
| 7 下地処理用具 | 17 設備・工場作業機器・オフィス用品 |
| 8 塗装機器 | 18 環境作業用品 |
| 9 研削研磨用品 | 19 アスベスト対策用品 |
| 10 電動・エアー工具機器 | 20 コンピュータ・システム機器 |

進化し続ける

技術と品質



■ もくじ	1~2
■ ペイントローラーの誕生	3
■ ローラーと塗装職人	4
■ ローラーのあれこれ(生地・構造)	5
■ ローラーのあれこれ(屋外・屋内塗装部位のおすすめローラー)	6
■ マルヨシローラー ラインナップ(毛丈別)	7~8
■ マルヨシローラー 用途早見表	9~10
■ マルヨシローラー 製品一覧	15~17
■ ローラー表紙	18
■ マイクロキューブ	19
■ REVO	20
■ ハイブリッド・スーパーエクセル	21
■ さくら	22
■ ATSUKO/マーガレット	23
■ 外装用	24
■ ひまわり/青雲	25
■ 新無法/エンドレス/塗っ太郎	26
■ 長毛	27~28
■ 中長毛	29~31
■ 中毛	32~39
■ 中短毛	40
■ 短毛	41~42
■ 狭部・入隅用/コーナー用	43~46
■ 防水用	47
■ 厚付/塗り分け/フロア用	48
■ 砂骨材ローラー	49~50
■ 羊毛ローラー	51
■ ヘッドカット押さえローラー	52
■ 専用ローラー	53~54
■ デザインツール	55~56
■ ローラーフレーム	57~58
■ ローラーつぎ柄	59~60
■ ローラー 缶	61
■ YKローラー バケット/内容器	62
■ ローラー ネット	63
■ FRP用ローラー	64~68
■ 圧送ローラー	69~70

ペイントローラーの誕生

何気なく使っているローラーですが、一体いつ頃から使われるようになったのでしょうか？誰が、どこで発明したのでしょうか？
実のところ、いくつかの説があるので正解は断定できませんが、いずれにせよ1940年前後のカナダかアメリカで発明された
ということは、いくつかの資料から推測されます。

PAINT ROLLER HISTORY

AUTUMN2018

The invention of PAINT ROLLER in Toronto



1939年に**カナダ・トロントの Norman Breakey氏**が、厚紙の円筒に生地を巻き付けたものを考案し、生地メーカーであるA.B. Caya Fabrics(現在のCaya Textiles CO. LTD)

のTom Hamilton氏に適した生地の相談をしました。これに対しHamilton氏は当時鉄道の座席に使われていた緑色のモヘア(ヤギまたはウサギの毛)で作ったベロア生地を教え、バイアスに切る方法と接着の方法を教えた、のちの新聞で語っています(1984年: The Globe and Mail紙)。実際に作ったローラーは「VICTORY PAINT ROLLER」という名前で1945年4月27日付および1946年5月30日付のカナダ新聞・The Toronto Starに掲載されており、広告を閲覧することができます。添えられたイラストによると、ハンドル部分とトレイは木製だったようです。

残念なことに、Breakey氏はあまり資金がなく、多くの製品を製造することができず、また特許出願することを怠ったためにアイデアを保持することができないまま利益を得ることが叶わなかったとされています。

Story of Father And Son Manufacturing Team

アメリカ・ニューヨークの塗装業者であった**Morris Welt氏**とその息子である**David Welt氏**は、1938年に名刺を作りに行った店で金属




の回転体がインクをのせて回っているのを見て塗装にもローラーが使えるのではないかと考えました。アパートの地下室で、鋼鉄をハンドルに、カーペットを木製の筒に接着した手作りの試作はあまり良い出来ではありませんでしたが、刷毛目を出さずに塗ることができる手ごたえがありました。

親子は会社名をARSCO社とし、その後良い生地を見つけ出して会社は成長したのです。米国内の大手塗料メーカー各社をはじめ、世界中の企業にローラーを提供するようになりました。

The Patent, through research and development

アメリカの**Richard Croxton Adams氏**は1940年代にローラーを開発し、1946年12月にはアメリカでペイントローラーに関する特許を取得しました。Adams氏は塗料メーカーであるSherwin-Williams社のマーケティング部門に在籍しており、会社の地下工場で塗装用ローラーを開発したという記録が残っています。



Other stories

これら以外にも、1941年8月に**シカゴのMichael Matsakas氏**、1943年12月に**フィラデルフィアのWilliam Percy氏**がそれぞれローラーに類する発明の特許を取得しています。

【参考資料】 ★Breakthrough: Canada's Greatest Inventions and Innovations Paperback - June 8, 2013 by John Melady ★THE PAINT ROLLER, A PIECE OF TORONTO'S HISTORY- Prime Time Paint & Paper-February 16, 2016. ★Toronto Invents: The Paint Roller by Jamie Bradburn ★Library and Archives Canada ★Canadian Inventions by inventor-strategies.com ★Paint Roller - History of Paint Roller by SoftSchools.com ★English Wikipedia

Paint Roller magazine

※各資料に基づいた好川産業としての考察です。この他にも存在するであろう、多くの先人による発明・開発の歴史が、私たちに受け継がれていることを肝に銘じつつ、新たな歴史に挑戦して参ります。

ローラーと塗装職人

日本における塗装道具の変化

ドイツやアメリカで使用されていた「ローラー」が昭和30年ごろから流通し始めました。それまで平刷毛で塗っていた広い面積をスピーディーに塗ることができ、またたく間に定着していきます。当初は直径38mmのレギュラーサイズでしたが、昭和50年ごろから軽くて小回りがきくスモールローラーが使われるようになります。

欧米人ほど体格が大きくない日本人にはスモールローラーの出現は画期的でした！

プロローラーで差をつけろ！

お待ちかね プロのためのプロローラーついに登場！
この優れた性能をおためしください。

- 壁も生活スペース！より美しい塗装をめざして開発された《新製品》です。
- ソフトダイニールを使用した高い品質。耐久性にも優れています。
- 水性・油性のいずれの用途にも適しています。
- 塗装時間が短縮され効率の良い作業ができます。
- 低廉な価格で、安心してお求め、お使いいただけます。



■プロローラー製品の種類■

プロローラーカバー 万能用 (M)	4"	7"	9"
プロローラーカバー 粗面用 (L)	4"	7"	9"

※1ケース12本入りです。


プロフェッショナル・ローラー・ブラシ



好川産業株式会社
大阪府東淀川区1丁目15番8号 TEL (06)535-2951(代) 代表
東京野村川フナニ株式会社
東京都台東区日本橋2丁目3番3号 TEL (03)841-6801(代) 代表



昭和30年代ごろから
塗装用ローラーが
重宝されるように！



ローラー販売当初の好川産業カタログより

昭和50年代の好川産業商品カタログ

好川産業では、昭和34年(1959年)の法人改組頃からローラー販売を開始。さらに昭和40年代(1965年～)には、アメリカPPG社の代理店としてアメリカ製ローラーも拡販してきました。昭和50年代(1975年～)からスモールローラーも提供を始め、塗装シーンが大きく変化していきました。

※現在人気のミニスモールローラーも、すでに昭和から平成に入る頃には、4インチのみでスタートしていました。

刷毛とローラーを主軸に様々な塗装用具の取り扱いを強化することにより、トータルペインティングソリューションカンパニーとして今に至ります。

プロの技を支える高機能ローラー



<プロローラー>

塗装職人の期待に応えるプロ向けローラーには「プロローラー」のロゴマークを記載しています。

これからも、生地や組成を探索し、良い品をお届けできるよう努めて参ります。

ローラーあれこれ

基本的なローラーのつくりを解説します。細部において多少の違いはありますが、だいたいの仕組みや生地のことを理解すればローラー選びの一助になるのではないのでしょうか。

生地について

ローラーに使っている生地は、以前はウールも多かったのですが現在は殆どがポリエステル系繊維またはアクリル繊維を使用するようになりました。

※防水など高粘度にはナイロンが適しますが仕上がりは劣ります。

生地形状

生地は大きく分けてパイル編物とパイル織物があり、どちらもそれぞれに長所短所があります。最近では、両方の特徴を兼ね備えた生地を作るために、編物風の織物といったものも使用しています。

※無泡タイプは、織物生地を使用しています。繊維がからみついでいないので、泡がでにくいのです。

例えば織物(たて糸とよこ糸)で作られている「日本手ぬぐい」は石鹸をつけても泡が立ちにくいことをイメージするとわかりやすいでしょう。

【素材の特徴】

ポリエステル


- ・摩擦に強く、耐久性が高い
- ・溶剤系塗料に適する
- ・中空や異形断面に加工しやすい
- ・酸に強くアルカリに弱い

アクリル

- ・かさ高がある(バルキー性)
=ふっくらしている
- ・弾性回復力(元に戻る力)が強い
- ・水性塗料に適する
- ・薬品(酸・アルカリ)に強い

編物パイル…いわゆる「ニット」「メリヤス」の作り方。繊維がからんでいるので塗料含みや吐き出し性が良好。

※ローラー生地裏側の写真



綿状に編んだ編物

- ・塗料含みが良い
- ・短繊維の為、毛が抜けやすい
- ・作業性が良い
- ・生地土台に伸縮性がある


・特に外装に向く

・商品例
DX外装用、スーパー外装



織物パイル…たて糸とよこ糸を交互に織り込んだ、いわゆる「布地」のイメージ。空気を抱き込みにくいので、泡がみしない。

※ローラー生地裏側の写真




糸状に織り込んだ織物

- ・泡が出にくい
- ・長繊維の為、毛が抜けにくい
- ・塗面の仕上がりが良い
- ・生地土台はタテヨコともに伸びない


・内外装に向く

・商品例
ハイブリッド、新無泡



※パイル(pile)とは下地から出ている繊維のことです。

◆1本ハンドル用エレメント



クリップサイズと比較 画像の部品色は白



この小さな部品によって、スモール(及びミドルやミニスモール)ローラーが回転します。これがなければ、ローラーにハンドルの棒をさしてもスポスポに抜け、クルクルとは回ってくれないのです。○(マル)でなくc(シー)なので、棒を差し込めばしっかり

つかみ、力を入れれば抜くことができます。スモールローラーを振るとカタカタ鳴るのはこの部品が動いている音です。当たり前のように使っているローラーの中に、縁の下の力持ちがこっそり隠れています。

※キャップやエレメントは多少形状や配置が違うことがありますが、一般的な仕組みを図示しています。

コア(芯)は、紙、PP(ポリプロピレン)、塩などの素材を使っています。接着や熱溶着で生地を巻きます。熱溶着の場合はPP芯を用い、表面を直火や熱風で溶かしたところに生地を巻き付けることで一体化させます。紙は、そのまま使用すると強度がないため「フェノール樹脂(塗料や接着剤にも使用される樹脂)」を含ませた積層管を使います。強度は殆ど同じで、PP芯でも接着加工する場合もあります。

ローラーの構造



1本タイプのハンドルを使用する場合はローラーの中に回転構造があります。



鳥かごタイプのハンドルを使用する場合はハンドル自体に回転構造があります。

屋外塗装部位のおすすめローラー

外壁 外装用ローラー(3種)／マイクロキューブ(18・23ミリ)／レボ(20ミリ)
砂骨材用 【下塗用】ATSUKO

屋根 さくら(20・25ミリ)／ハイブリッド

鉄製品
・ハイブリッドローラー
・新無泡
・ミニモールローラー
短毛

トタン
・ウール波型ローラー
・波トタンローラー

モルタル床
・ブルーライン

付帯部
・ミニモール長毛
・ミニモール中毛
・マイクロキューブ

ウッドデッキ
・コテバケ
・スキマー




屋内塗装部位のおすすめローラー

室内全体 マイクロキューブ(4・8・12ミリ)／青雲／REVO(8・13ミリ)
スーパーエクセル／さくら(4・13ミリ)／美匠／優雅
その他 短毛ローラー

**木製家具
建具・木部**
・マイクロキューブ
(4・8・12ミリ)
・ミニモールマイクロ
キューブ短毛


浴室・防水
ブルーライン



ローラーの紙管サイズと対応ハンドル

※商品の仕様表中で "F" "H" はフレーム(ハンドル)単品を意味しています。
※商品の仕様表中で "R" はローラーカバーのみ、"S" はローラーカバーとフレームのセット品を意味しています。

ローラーの規格となる紙管の内径は、標準型のレギュラータイプが38mm、マックローラーは23mm。また、フレーム径9mmで、先端まで原反を巻き込んだ中間型のミドルタイプや、細口径小型6.5mmのスマールタイプがあります。






































マルヨシ ローラーラインナップ(毛丈別)

レギュラーからミニモールまで、毛丈別に分類しています。

レギュラー

ミドル

短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm	短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm
									
No.700 41P	No.600 40P	MICRO ³ 19/36P	外装用 24/29P	粗面用 27P	MICRO ³ 19/42P	MICRO ³ 19/40P	MICRO ³ 19/36P	MICRO ³ 19/31P	MICRO ³ 19/28P
									
凸面用 42/48P		ハイブリッド 21/32P			美匠 41P		REVO 20/32P	REVO 20/29P	スーパー外装用30 24/27P
									
		青雲 25/37P			さくら 22/42P		ハイブリッド 21/32P	外装用 24/29P	DX外装25 24/27P
									
		塗っ太郎 26/36P					スーパーエクスセル 21/33P	さくら7インチ 22/30P	さくら 22/27P
									
		No.200 35P					さくら7インチ 22/32P	ATSUKO 23/31P	
									
		No.220 35P					青雲 25/37P	紫陽花 30P	
									
		No.330 35P					新無泡 26/32P	ミドルローラー 中長毛 29P	
									
		No.100 36P					塗っ太郎 26/38P		
									
		No.0 36P					ミドルローラー中毛 35P		

スモールローラー

ミニスモール

短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	中長毛 18~20mm	長毛 21~30mm	短毛 2~6mm	中短毛 7~9mm	中毛 10~17mm	長毛 21~30mm
MICRO³ 19/42P	MICRO³ 19/40P	MICRO³ 19/36P	ブルーライン 33/47P	MICRO³ 19/31P	MICRO³ 19/42/46P	MICRO³ 19/40/46P	MICRO³ 19/36/46P	ミニスモール長毛 28/45P
さくら 22/42P	REVO 20/40P	REVO 20/32P	SSP 33P	REVO 20/29P	ミニスモール短毛 41/45P		ミニスモール中毛 34/45P	
マーガレット 23/42P	マーガレット 23/40P	ハイブリッド 21/32P	パープルライン 34P	さくら 22/30P				スーパー外装用30 24/27P
美匠 41P	スーパードリーム 40P	スーパーエクセル 21/33P	スカイライン 34/47P	ATSUKO 23/31P				DX外装用25 24/27P
スーパードリーム 41P		さくら 22/32P	ブルー 34P	マーガレット 23/30P				ひまわり25 25/27P
2インチ白短毛C-DX 41/43P		マーガレット 23/38P	マシュマロ 34P	ひまわり20 25/29P				2インチ長毛 28/43P
優雅 42P		青雲 25/37P	2インチシルキー 34/43P	外装用 24/29P				
凸面用 42/48P		新無泡 26/32P	ニューアトラ 35P	SY20ML 29P				
		エンドレス無泡 26/37P	ローズ 37P	紫陽花 30P				
		塗っ太郎 26/38P	タンポポ 37P	マリン 30P				
		ロゼ 32P	ピンク 38P	タンポポ 30P				
		SW-13M 33P	YSホワイト 38P	マシュマロ 31P				
		クラウン 33P	SY-11M 39P					
		2インチカトレア 39/43P						

マルヨシローラー評価表

当社基準による「塗料別」および「特性格」評価表です。ローラー選定の際にお役立てください。

◆レギュラーローラー					【水性】			
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性錆止め
商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材				
20021	ブローラー No.100	12mm	2R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20022			3R					
20023			4R					
20024			5R					
20025			6R					
20026			7R					
20027			9R					
20034	ブローラー 塗っ太郎	12mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20037			7R					
20039			9R					
20070	ブローラー No.200	13mm	2R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20071			3R					
20072			4R					
20073			5R					
20074			6R					
20075			7R					
20076			9R					
20077	12R							
20287	ブローラー ハイブリッド	13mm	7R	ポリエステル	◎	◎	△	○
20289			9R					
20417	ブローラー No.600	7mm	7R	ポリエステル	◎	○	○	○
20419			9R					
20484	ブローラー No.700	7mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○
20487			7R					
20489			9R					
20537	ブローラー外装用	20mm	7R	ポリエステル	○	○	×	△
20539			9R					
20571	ブローラー 粗面用	25mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20572			7R					
20573			9R					
20653	ゴーローラー #0	12mm	3R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20654			4R					
20655			5R					
20656			6R					
20657			7R					
20659	9R							
20734	ゴーローラー #220	12mm	4R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
20737			7R					
20739			9R					
20784	ゴーローラー #330	12mm	4R	アクリル	○	○	△	○
20787			7R					
20789			9R					
21147	ブローラー MICRO3	12mm	7R	ポリエステル	◎	△	◎	○
21149			9R					
21641	ブローラー 青雲	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	◎	○	○	○
24181	凸面用ローラー	2mm	4R	ポリエステル	○	○	×	×
24182			7R					
24183			9R					
◆ミドルローラー								
21442	ミドルローラー MICRO3		4mm	ポリエステル	◎	△	◎	○
21441			8mm					
21443			12mm					
21444			18mm					
21448			23mm					
21446	ミドルローラー REVO		13mm	ポリエステル	◎	◎	△	○
21447			20mm				7R	×
21467	ミドルローラー 塗っ太郎	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21477	ミドルローラー ハイブリッド	13mm	7R	ポリエステル	◎	◎	△	◎
21497	ミドルローラー 中毛	12mm	7R	ポリエスエル、アクリル	○	○	△	△
21507	ミドルローラー 美匠	5mm	7R	ポリエステル	◎	◎	◎	○
21642	ミドルローラー 青雲	11mm	7R	ポリエスエル、アクリル	◎	○	○	○
21777	ミドルローラー 厚塗り ATSUKO	18mm	7R	ポリエステル	○	○	△	○
21787	ミドルローラー 中長毛 M-20ML	20mm	7R	ポリエステル、ナイロン、アクリル	◎	○	×	△
21792	ミドルローラー 外装用	20mm	7R	ポリエステル	○	○	×	△
21807	ミドルローラー スーパーエクセル	13mm	7R	ポリエステル	◎	◎	△	○
21897	ミドルローラー DX外装用25	25mm	7R	ポリエステル、ナイロン	◎	○	×	△
22127	ミドルローラー スーパー外装用30	30mm	7R	ポリエステル、ナイロン	◎	○	×	△
22627	新無泡ローラー(ミドル)7R	14mm	7R	ポリエステル	○	○	×	◎

適合塗料														特性				
【弱溶剤】				【強溶剤】				【その他】						膜厚	仕上がり性	粗面対応性	耐久性	低飛散
1液	2液	硬質	軟質	標準	速乾	1液	2液	錆止め用	高弾性用	カチオンシーラー用	エポキシ用	ステイン用	防水用					
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	△	×	○	○+	△	◎	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	○	○	△	○+	×	△	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	○	△	○	○	△	○+	×	△	○
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	○+	×	○+	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	×	×	△	◎	×	◎	×
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	○	△	○	○
○	○	△	△	×	×	×	×	△	×	△	×	◎	○	△	◎	○	○	◎
○	○	△	△	△	×	△	○	○	×	×	×	○	△	○	○	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	×	△	○	○	×	○	×	△	○+
○	○	△	△	×	×	×	×	△	×	△	×	◎	△	×	◎	×	○	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	△	×	×	○+	○+	○+	◎
○	○	△	△	△	×	△	○	△	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
○	○	△	△	△	×	△	○	△	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	○+	×	○+	○	○
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	△	×	○	○+	○	○+	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	◎	×	◎	○	×
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	◎	×	◎	○	×
△	△	△	△	△	×	△	△	◎	△	×	○	×	○	○	×	○	◎	○

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合があります。

マルヨシ ローラー評価表2

商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材	【水性】				
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性禁止め	
321666	ミドルローラー さくら	4mm	7R	ポリエステル	◎	○	○	○	
321227		13mm	7R						
321668		20mm	7R						
◆スモールローラー									
21643	スモールローラー 青雲	11mm	4R	ポリエステル、アクリル	◎	○	○	○	
21644			6R						
21814	スモールローラー REVO	8mm	4R	ポリエステル	◎	◎	△	○	
21816			6R						
21824		13mm	4R						
21826			6R						
21844		20mm	4R				×	△	
21846			6R						
21854	スモールローラー マリン	20mm	4R	ポリエステル	◎	◎	×	△	
21856			6R						
21864	スモールローラー 塗っ太郎	12mm	4R	ポリエステル、アクリル	○	○	△	△	
21866			6R						
21874	スモールローラー ハイブリッド	13mm	4R	ポリエステル	◎	◎	△	◎	
21876			6R						
21894	スモールローラー DX外装用25	25mm	4R	ポリエステル、ナイロン	◎	○	×	△	
21896			6R						
21904	スモールローラー SY-11M	10mm	4R	ポリエステル、アクリル	○	○	△	△	
21906			6R						
21924	スモールローラーピンク	10mm	4R	ポリエステル、アクリル	○	○	△	△	
21926			6R						
22034	スモールローラー ブルーライン	13mm	4R	ナイロン	○	○	×	△	
22036			6R						
22044	スモールローラー 美匠	5mm	4R	ポリエステル	◎	◎	◎	○	
22046			6R						
22054	スモールローラー SSP	13mm	4R	ポリエステル	◎	○	△	△	
22056			6R						
22090	スモールローラー 外装用 ひまわり	20mm	4R	ポリエステル、アクリル	○	○	△	△	
22091			6R						
22092		25mm	4R						
22093			6R						
22114	スモールローラー 凸面	2mm	4R	ポリエステル	○	○	○	△	
22116			6R						
22124	スモールローラー スーパー外装用30	30mm	4R	ポリエステル、ナイロン	◎	○	×	△	
22126			6R						
22308	スモールローラー マーガレット	4mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○	
22309			6R						
22274		8mm	4R						
22276			6R						
22264		11mm	4R						
22266			6R						
22254	20mm	4R							
22256		6R							
22280	スモールローラー MICRO3	4mm	4R	ポリエステル	◎	△	◎	○	
22281			6R						
22277		8mm	4R						
22278			6R						
22282		12mm	4R						
22283			6R						
22284		18mm	4R						
22285			6R						
22286		23mm	4R						
22287			6R						
22321	スモールローラー スーパードリーム	5mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○	
22322			6R						
22294		7mm	4R						
22296	6R								
22318	スモールローラー 優雅	5mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○	
22319			6R						
22324	スモールローラー スーパーエクセル	13mm	4R	ポリエステル	◎	◎	△	○	
22326			6R						
22334	スモールローラー SY-20ML	20mm	4R	ポリエステル、ナイロン、アクリル	◎	○	×	△	
22336			6R						
22344	スモールローラー外装用	20mm	4R	ポリエステル	○	○	×	△	
22346			6R						

適合塗料														特性				
【弱溶剤】				【強溶剤】				【その他】						特性				
1液	2液	硬質	軟質	標準	速乾	1液	2液	錆止め用	高弾性用	カチオンシーラー用	エポキシ用	ステン用	防水用	膜厚	仕上がり性	粗面対応性	耐久性	低飛散
○	△	△	△	△	△	△	△	○	×	△	△	○	○	×	◎	×	○+	○+
				×	×	×	×	△		○				△	◎	△		○
○	○	△	△	△	×	△	○	△	×	×	×	○	△	△	○	△	○	○
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	△	×	×	○+	×	○+	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	△	○	×	×	○+	○	○+	○+	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	△	○	○
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	○	△	×	○	○	△	◎	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	◎	×	◎	○	×
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	△	○	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	△	△	△	○	△	△	△	○	○
○	○	○	○	○	◎	○	○	△	△	×	◎	×	◎	△	×	△	◎	×
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎	○	◎	△	×	◎	×	○+	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	○+	○
○	○	△	△	△	×	△	△	○	×	○	×	×	△	○	×	○	○	△
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	×	△	×	△	×	○	×	○	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	◎	×	◎	○	×
○	○	△	△	△	△	△	△	△	×	△	△	○	○	×	◎	×	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	○	○	△	◎	△	○	○
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	◎	△	×	◎	×	○	◎
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	◎	△	○	◎	△	○	◎
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	◎	△	×	◎	×	○	◎
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	◎	○	×	◎	×	○+	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	×	△	△	◎	○	×	◎	×	○+	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	△	×	○	○+	△	○+	○+
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	○+	△	○+	○+	○
○	○	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	×	×	○+	×	○+	○	○

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合があります。

マルヨシ ローラー 評価表3

商品CD	商品名1	毛丈	サイズ	素材	【水性】			
					一般水性	反応硬化型	水性WP	水性錆止め
22354	スモールローラー 紫陽花	20mm	4R	ポリエステル	◎	◎	×	△
22356			6R					
22394	スモールローラー厚塗り ATSUKO	18mm	4R	ポリエステル	○	○	△	◎
22396			6R					
22424	スモールローラー ロゼ	15mm	4R	ポリエステル	○	○	×	△
22426			6R					
22432	スモールローラー カトレア 2" R	10mm	2R	ポリエステル、アクリル	○	○	△	○
22442	スモールローラー シルキー 2" R	13mm	2R	ポリエステル	○	○	△	◎
22452	スモールローラー 砂骨材用 2" R	12mm	2R	エステルウレタンフォーム	○	X	X	X
22462	スモールローラー 白短毛(C-DX)	5mm	2R	ポリエステル	◎	○	○	△
22464	YSスモール(白)中毛	11mm	4R	アクリル	○	○	△	△
22465			6R					
22466	スモール ローズ 中毛	12mm	4R	ポリエステル	○	○	X	○
22467			6R					
22472	スモールローラー 長毛	25mm	6R	ポリエステル	○	○	X	△
22624	スモールローラー新無泡	14mm	4R	ポリエステル	○	○	×	◎
22626			6R					
22681	エンドレス無泡	12mm	4R	アクリル・ウール	○	×	△	◎
22682			6R					
821982	スモールローラー さくら	4mm	4R	ポリエステル	◎	○	○	○
821983			6R					
821984		13mm	4R					
821986			6R					
821994		20mm	4R					
821996			6R					
21916		25mm	4R					
21917			6R					

◆ミニスモールローラー

22478	ミニスモールローラー (短毛)	5mm	1R	ポリエステル	◎	○	○	○
22510			2R					
22473			3R					
22512			4R					
22479	ミニスモールローラー (中毛)	13mm	1R	ポリエステル	◎	○	○	○
22480			2R					
22483			3R					
22482			4R					
22517	ミニスモールローラー (長毛)	13mm	2R	ポリエステル	◎	○	○	○
22518			3R					
22519			4R					
22490	ミニスモールローラー MICRO3	4mm	2R	ポリエステル	◎	○	◎	○
22488			3R					
22491			4R					
22513		8mm	2R					
22514			3R					
22515			4R					
22492		12mm	2R					
22489			3R					
22493			4R					

22782	メジューナーローラー用 カバー	12mm		ポリエステル、アクリル	○	○	X	X
-------	-----------------	------	--	-------------	---	---	---	---

適合塗料															特性													
【弱溶剤】				【強溶剤】				【その他】							膜厚	仕上がり性	粗面対応性	耐久性	低飛散									
1液	2液	硬質	軟質	標準	速乾	1液	2液	錆止め用	高弾性用	カチオンシーラー用	エポキシ用	ステイン用	防水用															
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○	x	x	○+	○	○	○+	○										
○	○	○	○	○	○	○	○	◎	△	○	◎	△	○	◎	x	◎	○+	△										
○	○	△	△	△	x	△	△	△	△	△	△	x	x	○	x	△	○	○										
○	○	△	△	△	△	△	△	○	x	△	△	△	○	△	△	△	△	△										
○	○	○	○	○	○	○	○	◎	x	△	○	△	○	△	x	○	◎	△										
○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	◎	x	—	—	—										
○	○	△	△	△	△	△	△	◎	x	x	△	○	○	x	◎	x	○	◎										
○	○	△	△	△	△	△	△	△	x	x	△	△	◎	△	△	△	△	○										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	△	○	△	○	△	△	△	△	○										
○	○	△	△	△	△	△	△	x	x	△	x	x	○	◎	x	◎	○+	x										
△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	x	○	x	○	○	x	○	◎	△										
○	△	△	△	◎	x	○	○	◎	△	x	○	x	○	○	x	○	◎	△										
○	○	△	△	△	△	△	△	○	x	△	○	○	○	x	◎	x	○+	○+										
				△	△	△	△							△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△		
				x	x	x	x							△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				△	△	△	△							△	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	△	△	△	△	△	△	○	x	x	△	○	○	x	◎	x	○	◎										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	△	○	△	○	○	△	○	○	○										
○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	x	○	◎	x	◎	○	△										
○	○	△	△	x	x	x	x	△	x	△	x	◎	△	x	◎	x	○	◎										
														△					△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	△	△	△	x	△	x	○	x	△	△	△	○	—	—	—	—	—										

※使用条件や気候、施工者様により評価が異なる場合があります。

マルヨシローラー 一覧表

用途・毛丈からお選び下さい。詳しくは各掲載ページをご覧ください。

プロローラー (PROLLER)

ローラーラインナップ

ラインナップ	掲載頁
●マイクロキューブ	スモール/ミドル/レギュラー/マック/ミニスモール 19
●REVO	スモール/ミドル 20
●ハイブリッド	スモール/ミドル/レギュラー 21
●スーパーエクセル	スモール/ミドル 21
●さくら	スモール/ミドル 22
●ATSUKO	スモール/ミドル 23
●マーガレット	スモール 23
●スーパー外装用30	スモール/ミドル 24
●DX外装用25	スモール/ミドル 24
●外装用 ES-20/EM-20/ER-20	スモール/ミドル/レギュラー 24
●ひまわり	スモール 25
●青雲	スモール/ミドル/レギュラー 25
●新無泡	スモール/ミドル 26
●エンドレス無泡	スモール 26
●塗っ太郎	スモール/ミドル/レギュラー 26

長毛ローラー

長毛(毛丈21~30mm)	掲載頁
●スーパー外装用30	スモール/ミドル 27
●DX外装用25	スモール/ミドル 27
●ひまわり	スモール 27
●さくら	スモール/ミドル 27
●粗面用	レギュラー 27
●2インチ 長毛	スモール 28
●マイクロキューブ	スモール/ミドル 28
●ミニスモール長毛	ミニスモール 28

中長毛ローラー

中長毛(毛丈18~20mm)	掲載頁
●外装用 ES-20/EM-20/ER-20	スモール/ミドル/レギュラー 29
●外装用 SY-20ML	スモール 29
●中長毛 M-20ML	ミドル 29
●ひまわり	スモール 29
●REVO	スモール/ミドル 29
●さくら	スモール/ミドル 30
●マーガレット	スモール 30
●紫陽花	スモール/ミドル 30
●マリン	スモール 30
●タンポポ	スモール 30
●マシュマロ	スモール 31
●マイクロキューブ	スモール/ミドル/マック 31
●ATSUKO	スモール/ミドル 31

中毛ローラー

中毛(毛丈10~17mm)	掲載頁
●ロゼ	スモール 32
●新無泡	スモール/ミドル 32
●ハイブリッド	スモール/ミドル/レギュラー 32
●REVO	スモール/ミドル 32
●さくら	スモール/ミドル 32
●スーパーエクセル	スモール/ミドル 33
●SW-13M	スモール 33
●クラウン	スモール 33
●ブルーライン	スモール 33
●SSP	スモール 33
●パープルライン	スモール 34
●スカイライン	スモール 34
●ブルー400	スモール 34
●マシュマロ	スモール 34
●2インチ シルキー	スモール 34
●ミニスモールローラー 中毛	ミニスモール 34
●No.200	レギュラー 35
●ゴーローラーNo.220	レギュラー 35
●ゴーローラーNo.330	レギュラー 35
●ミドルローラー中毛	ミドル 35
●ニューアラトラ	スモール 35
●マイクロキューブ	スモール/ミドル/レギュラー/マック/ミニスモール 36
●No.100	レギュラー 36
●塗っ太郎	レギュラー 36
●ゴーローラーNo.0	レギュラー 36
●ローズ	スモール 37
●エンドレス無泡	スモール 37
●タンポポ	スモール 37
●青雲	レギュラー 37
●青雲	スモール/ミドル 37
●塗っ太郎	スモール/ミドル 38
●ピンク	スモール 38
●マーガレット	スモール 38
●YSホワイト	スモール 38
●SY-11M	スモール 39
●2インチ カトレア	スモール 39

マルヨシローラー 一覧表

用途・毛丈からお選び下さい。詳しくは各掲載ページをご覧ください。

用途別

■用途別 ヘッドカット押さえローラー	掲載頁
●スモール ヘッドカットローラー	52
●テフロン ヘッドカットローラー CTH	52
●ジュラコン ヘッドカットローラー CTH	52
●セミソフト ヘッドカットローラー CSN	52
●セミソフト ヘッドカットローラー CSH	52

専用ローラー

■専用ローラー	掲載頁
●ウール波型 ローラー スレート用 大波 カバー マック	53
●ウール波型 ローラー トタン用 小波 カバー マック	53
●スポンジローラー M型 レギュラー/ネジ止め	53
●スポンジローラー M型 トタン大波・小波 レギュラー	53
●Cチャンローラー	54
●アングルローラー	54
●パイプローラー	54
●ゴムフィルムローラーセット	54
●ネットローラー(ザクロンローラー)	54

デザインツール

■デザインツール	掲載頁
●YKパターンローラー	55
●海绵ローラー	55
●スポンジ海绵ローラー	55
●YKウッドグレイニングツール A	56
●YKウッドグレイニングツール B	56
●テクスチャーコーム A	56
●テクスチャーコーム B	56

ローラーフレーム

■ローラーフレーム	掲載頁
● 特 ローラーフレーム	57
●ローラーフレーム	57
●スモールアルミローラーフレーム	57
●スモールローラーフレーム 黒柄	57
●スモールローラーフレーム	57
●ローラーフレーム ハーフタッチ式	58
●ミドルローラー専用フレーム	58
●マックローラーフレーム	58
●ミニスモールローラー専用フレーム	58

ローラーつぎ柄

■ローラーつぎ柄	掲載頁
●PCつぎ柄	59
●PCつぎ柄 2本組	59
●YKローラーポール2段式(伸縮式)	59
●マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)	59
●アルミ 1本 つぎ柄	59
●ニューYKアルミローラーポール(伸縮式)	60
●木つぎ柄	60

ローラー缶

■ローラー缶	掲載頁
●ローラー角缶 B型 本体	61
●ミニローラー缶 A型	61
●ポリローラーバケット A型 ネット	61
●ポリミニローラー缶	61

ローラーバケット/内容器

■YKローラーバケット/内容器	掲載頁
●YKローラーバケット内容器 SX用	62
●YKローラーバケット内容器 S用ナナメ	62
●YKポリ内容器 丸型	62

ローラーネット

■ローラーネット	掲載頁
●ローラーネット 4インチ	62
●ローラーネット A用5インチ	62
●ローラーネット A用9インチ	62
●ローラーネット B用5インチ	62
●ローラーネット B用9インチ	63
●スレート大波ローラー 専用ネット	63
●トタン小波ローラー 専用ネット	63
●スレート小波・トタン大波ローラー 共通 専用ネット	63
●YKローラーバケットネット(SX,S用共通)	63
●YKさげ缶用プラローラーネット	63

FRP用ローラー

■用途別 FRP用ローラー	掲載頁
●FAローラー	64
●FASローラー	64
●FAZローラー	64
●FAS-Zローラー	64
●FGローラー	65
●FGSローラー	65
●FGZローラー	65
●FGS-Zローラー	65
●Z型ローラー用フレーム	66
●スパイラルローラー SP	66
●スパイラルローラー SPS	66
●ドライバーボックス	66
●スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z	67
●スチール脱泡ローラー	67
●アルミアール付ローラー AL-R	67
●アルミネジ型 脱泡ローラー AL	68
●ジュラコネジ型脱泡ローラー JU	68
●ステンプレスローラー SUP	68
●ステンプレスコーナー	68
●アルミプリー型ローラーセット	68

圧送ローラー

■圧送ローラー	掲載頁
●あっそうBOY	69
●交換用ローラー各種	69
●交換用ハンドル(開閉コック式)	70
●圧送ローラー用 つぎ柄パイプ	70
●YKエコマーカ人工芝ライン引き機YK-EKO-01	70
●YK圧送システム 標準セット	70

ローラー





■ マイクロキューブ マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラー

◀ 塗装に差がつく3乗の効果!! ▶


- スムーズな吐出し** ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも、飛散を低減。
- 塗り面の美しさ** 極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。
- かぶりの良さ** 圧倒的な含み量によるかぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。

塗料含みの多さに加え、吐出しの軽さと仕上りの美しさ、ローラーに求められる機能を高レベルで実現。ローラー表面に独自の加工を施し、軽い力で目地奥まで、しっかり塗れる吐き出しの良さ。毛抜けや塗料抜けが少なく、飛散が極端に少ないのが特長です。



- 原反: ポリエステル
- 適応塗材: 船水性、水性WP、水性サビ止、弱溶剤1液、弱溶剤2液、ステン、無泡
- 内・外装用

ローラー マイクロキューブ



□ スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022280	4	4	400	1本	10本/袋 5袋/箱
022281		6	500		
022277	8	4	400		
022278		6	500		
022282	12	4	400		
022283		6	500		
022284	18	4	480		
022285		6	600		
022286	23	4	480		
022287		6	600		

★P.28 長毛/P.31 中長毛/P.36 中毛/P.40 中短毛/P.42 短毛に併記



□ ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021442	4	7	800	1本	20本/箱
021441	8		800		
021443	12		800		
021444	18		900		
021448	23		900		

★P.28 長毛/P.31 中長毛/P.36 中毛/P.40 中短毛/P.42 短毛に併記



□ レギュラーローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021147	12	7	700	1本	20本/箱
021149		9	840		


★P.36 中毛に併記



□ マックローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021217	12	7	520	1本	20本/箱
021218	18		580		

★P.31 中長毛/P.36 中毛に併記



□ ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022490	4	2	670	2本	25バック/箱
022488		3	670		
022491		4	910		
022513	8	2	670		
022514		3	800		
022515		4	910		
022492	12	2	670		
022489		3	670		
022493		4	910		

★P.36 中毛/★P.40 中短毛/P.42 短毛/P.46 ミニスモールローラーに併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

REVO 環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しい仕上がり。

REVO シリーズ

水性塗料から強溶剤塗料まで

高い耐久性と回復性

内・外装、仕上げに

作業効率アップ

塗料の飛散が非常に少なく消泡性も良好。含み・吐き出しが良く、キメが細かい仕上がりで毛抜けが少ない。耐久性にも優れ、作業効率抜群のローラーです。


ミドル



スモール



- 原反: ポリエステル
- 適応塗材: 一般水性, 反応硬化型, 弱溶剤1液, 弱溶剤2液, 弱溶剤硬質, 弱溶剤軟質, 強溶剤標準, 強溶剤速乾, 強溶剤1液, 強溶剤2液, エポキシ, 無泡
- 内・外装用



スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021814	8	4	500	1本	10本/袋 5袋/箱
021816		6	550		
021824	13	4	500		
021826		6	550		
021844	20	4	500		
021846		6	550		

★P.29 中長毛 / P.32 中毛 / P.40 中短毛 に併記




ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021446	13	7	900	1本	20本/箱
021447	20		900		

★P.29 中長毛 / P.32 中毛 に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■ハイブリッド 特殊繊維を使用した高性能マルチタイプのローラーです。



無泡 鉄部、内・外装用、FRP

スモール

6inch

ミドル

7inch

レギュラー

7inch

9inch

●原反

ポリエステル

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 水性サビ止 弱溶剤1液 弱溶剤2液 弱溶剤硬質 弱溶剤軟質 強溶剤標準 強溶剤速乾 強溶剤1液 強溶剤2液 エポキシ



水性・溶剤型～重防食塗料までマルチに対応。
特殊ポリエステル長繊維を織った生地を使い毛切れや脱毛が非常に少ない設計。
塗料の飛散・発泡も少なく作業性良好。

あらゆる塗料にマルチに対応

超速乾塗料でも泡がでにくい

漆喰塗料にも最適

□スモールローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021874	13	4	490	1本	10本/袋
021876		6	560	1本	5袋/箱

□ミドルローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021477	13	7	900	1本	20本/袋

□レギュラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020287	13	7	690	1本	20本/袋
020289		9	790	1本	20本/袋

★P.32 中毛に併記

■スーパーエクセル 気泡が出にくく、キメ細かく、グレードの高い仕上がり感を実現するトップコート用ローラーです。



無泡 内・外装仕上、サイディング

スモール

6inch

ミドル

7inch

●原反

ポリエステル

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 水性サビ止 弱溶剤1液 弱溶剤2液 弱溶剤硬質 弱溶剤軟質 強溶剤標準 強溶剤速乾 強溶剤1液 強溶剤2液 エポキシ



独自の加工工程により、気泡が出にくく、キメが細かい高グレードな仕上がりを実現。環境型塗料等塗膜性能が求められる塗料や、サイディング塗装、トップコートにも適する。

平滑面仕上げ用

鉄部仕上げ塗装に

泡・脱毛を抑えたなめらかな塗り心地

□スモールローラー スーパーエクセル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022324	13	4	650	1本	10本/袋
022326		6	730	1本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパーエクセル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021807	13	7	1,050	1本	20本/箱

★P.33 中毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

さくら 平滑面用から粗面まで、幅広く対応する毛丈のラインナップ。

無泡 内・外装用

スモール
6inch
25mm
20mm
13mm
4mm

ミドル
7inch
25mm
4mm

●原反 **ポリエステル**

●適応塗材
 一般水性 反応水性 水性 WP 水性 サビ止 弱溶剤 1液 弱溶剤 2液 **ステン** 防水

平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

- 内・外装、仕上げに
- 高い耐久性と回復性
- 作業効率アップ



□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321982	4	4	300	1本	10本/袋 5袋/箱
321983		6	350		
321984	13	4	300		
321986		6	350		
321994	20	4	300		
321996		6	350		
021916	25	4	350		
021917		6	400		

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321666	4	7	500	1本	10本/袋 5袋/箱
321667	13		500		
321668	20		500		
021455	25		600		

★P.27 長毛/P.30 中長毛/P.32 中毛/P.42 短毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■ ATSUKO 下地調整塗料に決定打。フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!



無泡 フィラー、シーラー全般、遮熱塗料、厚膜型塗料

厚塗り ATSUKO

スモール 6inch

ミドル 7inch

- 原反
- 適応塗材

ポリエステル

- 一般水性
- 反応硬化型
- 水性サビ止
- 弱溶剤1液
- 弱溶剤2液
- 弱溶剤3液
- 弱溶剤軟質
- 強溶剤標準
- 強溶剤1液
- 強溶剤2液
- サビ止
- カチオンシーラー
- エポキシ
- 防水

特に下地調整には強く、サイディングの凹凸面にしっかり食いつき、厚膜が付けやすいローラーです。

- 厚塗り、高粘度用
- サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP
- ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい
- 塗料抜けが出にくく、強溶剤～水性まで幅広く対応

□スモールローラー ATSUKO


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022394	18	4	500	1本	10本/袋
022396		6	620	1本	5袋/箱

□ミドルローラー ATSUKO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021777	18	7	900	1本	20本/箱

★P.31 中長毛に併記

■ マーガレット 使い勝手の良い低コストタイプ。



無泡 内外装、仕上用

スモール 6inch

4mm

8mm

11mm

20mm

- 原反
- 適応塗材

ポリエステル

- 一般水性
- 反応硬化型
- 水性サビ止
- 弱溶剤1液
- 弱溶剤2液
- ステイン
- 防水

含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上がりです。ローコストながら泡・脱毛を抑え、スムーズな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現しました。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022308	4	4	450	1本	10本/袋
022309		6	500		
022274	8	4	450		
022276		6	500		
022264	11	4	480		
022266		6	500		
022254	20	4	500		
022256		6	550		

★P.30 中長毛 / P.38 中毛 / P.40 中短毛 / P.42 短毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■スーパー外装用30 長い毛足でグングン塗れる。超・長毛ローラー。

外装・粗面用

スモール
6inch

ミドル
7inch

●原反
ポリエステル・ナイロン

●適応塗材
一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

しっかり含み、ドンと吐き出す、作業効率が求められる外装用に特化した長毛ローラーです。編物生地ならではのスピーディーな使い心地で、スタッコ面やサイディングの塗装に抜群の威力を発揮します。水性から溶剤まで幅広く使えます。

□スモールローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022124	30	4	550	1本	10本/袋
022126		6	600	1本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022127	30	7	800	1本	20本/箱

★P.27 長毛に併記

■DX外装用25 軽量で屋根・外壁塗装作業に最適。含みと吐き出し性能大幅アップ。

粗面・外装全般

スモール
6inch

ミドル
7inch

●原反
ポリエステル・ナイロン

●適応塗材
一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

ポリエステル繊維ベースにナイロン系繊維を配合する事で、しなやかさが加わり、作業性、耐久性、回復力もアップ。

□スモールローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021894	25	4	590	1本	10本/袋
021896		6	650	1本	5袋/箱

□ミドルローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021897	25	7	860	1本	20本/箱

★P.27 長毛に併記

■外装用 ES-20/EM-20/ER-20 コストパフォーマンスに優れます。

粗面・外装全般

スモール
6inch

ミドル
7inch

レギュラー
7inch
9inch

●原反
ポリエステル

●適応塗材
一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

コシがあり弾力性に優れ、広範囲の塗装にも耐久性があるためコストパフォーマンスに優れます。

□スモールローラー 外装用ES-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022344	20	4	440	1本	10本/袋
022346		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 外装用EM-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021792	20	7	750	1本	20本/箱

□レギュラーローラー 外装用ER-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020537	20	7	750	1本	20本/箱
020539		9	870	1本	20本/箱

★P.29 中長毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ひまわり 含み量が多く、作業性の良いローラーです。

外装用
スモール
 6inch

20mm
 25mm

●原反
 ポリエステル、アクリル

●適応塗材
 一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液 カチオンシーラー

ふかふかとした繊維により、リシン・スタックなどの凹凸面にもよく入り、含み吐出しが良好です。
 ローコストタイプ。



□スモールローラー ひまわり

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022090	20	4	350	1本	10本/袋 5袋/箱
022091		6	400		
022092	25	4	350		
022093		6	400		

★P.27 長毛/P.29 中長毛に併記

青雲 特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消。

内外装用
スモール
 6inch

ミドル
 7inch

レギュラー
 7inch

●原反
 ポリエステル、アクリル

●適応塗材
 一般水性 反応硬化型 水性 WP 水性サビ止 弱溶剤1液 弱溶剤2液 強溶剤2液 ステン



青雲ローラーの塗料含みの良さを活かして、天井や壁を塗布する際に、作業者の負担を軽くする為に開発した、アルミ軽量タイプのフレームです。

□青雲ローラー用
 アルミローラーフレーム

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021645	6	600	1本	10本/袋

非常に細かいポリエステル高密度繊維を厳選して使用しているので含みが抜群。
 特にフッ素塗料に最適です。



□スモールローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021643	12	4	520	1本	10本/袋 5袋/箱
021644		6	560		

□ミドルローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021642	12	7	700	1本	20本/箱

□レギュラーローラー 青雲

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021641	12	7	840	1本	20本/箱

★P.37 中毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

新無泡 気泡が出にくい錆止め用。

無泡 鉄部用

スモール
6inch



ミドル
7inch



●原反

●適応塗材

ポリエステル

一般水性 反応硬化型 水性サビ止 サビ止 エポキシ 防水

特殊ポリエステル繊維を「より糸」加工しており、泡が出にくく低飛散。鉄部のサビ止め塗料や、弱溶剤系塗料に。耐久性もあり塗装効率の良いローラーです。

□スモールローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022624	14	4	590	1本	10本/袋
022626		6	650		5袋/箱

□ミドルローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022627	14	7	970	1本	20本/箱

★P.32 中毛に併記

エンドレス無泡 筒状の織物生地と特殊繊維を1体化した「エンドレス工法」により絶対にはがれないローラー。

無泡 無泡仕上

スモール
6inch



●原反


●適応塗材

アクリル・ウール

一般水性 水性サビ止 弱溶剤1液 強溶剤標準 強溶剤1液 強溶剤2液 サビ止 エポキシ 防水

※エンドレス工法とは

通常のコアに生地を巻き付ける製法ではなく、筒状に編んだ生地をコアにかぶせることで、巻き目を無くしています。めくることができない構造です。



□スモールローラー エンドレス無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022681	12	4	500	1本	10本/袋
022682		6	580		5袋/箱

★P.37 中毛に併記

塗っ太郎 上質で高級なポリエステル繊維を使用した、プロ用ローラーのベストセラー。

内・外装用

スモール
6inch



ミドル
7inch



レギュラー
7inch



●原反

●適応塗材

ポリエステル、アクリル

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液 サビ止 防水

腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽い。作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

□スモールローラー 塗っ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021864	11	4	600	1本	10本/袋
021866		6	700		5袋/箱

□ミドルローラー 塗っ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021467	11	7	950	1本	20本/箱

□レギュラーローラー 塗っ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020034	12	4	480	1本	20本/箱
020037		7	640		
020039		9	750		

★P.36/38 中毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

長毛

P.27～P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

ローラー 長毛(毛丈21～30mm)

■スーパー外装用30 外装・粗面用

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

●原反

ポリエステル、ナイロン

スモール



ミドル

しっかり含み、ドンと吐き出す、作業効率が求められる外装用に特化した長毛ローラーです。編物生地ならではのスピーディーな使い心地で、スタッコ面やサイディングの塗装に抜群の威力を発揮します。水性から溶剤まで幅広く使えます。

□スモールローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022124	30	4	550	1本	10本/袋
022126		6	600	1本	5袋/箱

□ミドルローラー スーパー外装用30

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022127	30	7	800	1本	20本/箱

★P.24 外装用 に併記

■DX外装用25 外装・粗面用

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

●原反

ポリエステル、ナイロン

スモール



ミドル

ポリエステル繊維ベースにナイロン系繊維を配合する事で、しなやかさが加わり、作業性、耐久性、回復力もアップ。

□スモールローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021894	25	4	590	1本	10本/袋
021896		6	650	1本	5袋/箱

□ミドルローラー DX外装用25

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021897	25	7	860	1本	20本/箱

★P.24 外装用 に併記

■ひまわり 外装用

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

ガチオンシラー

●原反

ポリエステル、アクリル

スモール



ふかふかとした繊維により、リシン・スタッコなどの凹凸面にもよく入り、含み吐出しが良好です。ローコストタイプ。

□スモールローラー 外装用ひまわり

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022092	25	4	350	1本	10本/袋
022093		6	400	1本	5袋/箱

★P.25 ひまわり に併記

■さくら 外装用

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 水性WP 水性サビ止

弱溶剤1液 弱溶剤2液 ステン 防水

●原反

ポリエステル

スモール



無泡
ミドル

平滑面用から粗面まで、幅広く対応するエコミータイプ。含み、吐出し、無泡性に優れます。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021916	25	4	350	1本	10本/袋
021917		6	400	1本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021455	25	7	600	1本	20本/箱

★P.22 さくら に併記

■粗面用 粗面用

●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

サビ止

●原反

ポリエステル、アクリル

レギュラー



凹凸面や、外装材の上塗りなど、起伏の大きな箇所に適したローラーです。

粗面に使用するため、耐久性とネタ含みに特に配慮して作られています。

□レギュラーローラー 粗面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020571	25	4	520	1本	20本/箱
020572		7	700		
020573		9	840		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■2インチ 長毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液
サビ止	かたわシラー	エポキシ	防水

●原反

ポリエステル



狭い箇所や入隅などの塗布に便利な2インチローラーです。

□スモールローラー 2インチ 長毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022472	25	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.43 2インチローラー に併記

■マイクロキューブ 外装用



●適応塗材

一般水性	水性WP	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	ステイン		

●原反

ポリエステル



マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高機能ローラーです。

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022286	23	4	480	1	10本/袋
022287		6	600	本	5袋/箱

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021448	23	7	900	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ に併記

■ミニスモール長毛 狭部・入隅用



●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液
サビ止	かたわシラー	エポキシ	防水

●原反

ポリエステル



ミニタイプの長毛は、外装の塗装効率が下がりがちな植裏などにもグイグイ入りスピーディーな作業に貢献します。

□ミニスモールローラー 長毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022517	23	2	780	2本	2本/袋 5袋/箱
022518		3	780		
022519		4	830		


★P.45 ミニスモールローラー に併記

中長毛

ローラー 中長毛(毛丈18~20ミリ)

■外装用 ES-20/EM-20/ER-20 外装用

コシがあり弾力性に優れ、広範囲の塗装にも耐久性があるためコストパフォーマンスに優れます。



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 原反
 - ポリエステル

□スモールローラー 外装用ES-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022344	20	4	440	1本	10本/袋
022346		6	500	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 外装用EM-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021792	20	7	750	1本	20本/箱

□レギュラーローラー 外装用ER-20

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020537	20	7	750	1本	20本/箱
020539		9	870	1本	20本/箱

★P.24 外装用に併記

■外装用 SY-20ML 外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 原反
 - ポリエステル
 - ナイロン、アクリル


外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。塗料をたっぷり含み、仕上がりに感に優れた中長毛タイプです。

●中長毛のローコストタイプ!

□スモールローラー SY-20ML

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022334	20	4	670	1本	10本/袋
022336		6	790	1本	5袋/箱

■中長毛 M-20ML 外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 原反
 - ポリエステル
 - ナイロン、アクリル

外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。塗料をたっぷり含み、仕上がりに感に優れた中長毛タイプです。

□ミドルローラー 中長毛 M-20ML

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021787	20	7	1,050	1本	20本/箱

■ひまわり 外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

含み量が多く、作業性の良いローラーです。

□スモールローラー ひまわり

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022090	20	4	350	1本	10本/袋
022091		6	400	1本	5袋/箱

★P.25 ひまわりに併記

■REVO 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 強溶剤硬質
 - 強溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤遠乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - エポキシ
- 原反
 - ポリエステル

環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しく仕上がります。

□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021844	20	4	500	1本	10本/袋
021846		6	550	1本	5袋/箱

□ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021447	20	7	900	1本	20本/箱

★P.20 REVOに併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。


■ さくら 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性 WP	水性 サビ止
弱溶剤 1液	弱溶剤 2液	ステイン	防水
- 原反

ポリエステル



平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321994	20	4	300	1本	10本/袋
321996		6	350	1本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321668	20	7	500	1本	20本/箱

★P.22 さくら に併記

■ マーガレット 外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性 WP	弱溶剤 1液
弱溶剤 2液	ステイン	防水	
- 原反

ポリエステル



含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上がりです。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022254	20	4	500	1本	10本/袋
022256		6	550	1本	5袋/箱

★P.23 マーガレット に併記

■ 紫陽花 外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤 1液	弱溶剤 2液
弱溶剤 硬質	弱溶剤 軟質	強溶剤 標準	強溶剤 速乾
強溶剤 1液	強溶剤 2液	高弾性	エポキシ
- 原反

ポリエステル



ローラー表面が滑らかで、きめ細かい塗り上がり。消泡性が良好で、泡かみが少ない。

□スモールローラー 紫陽花

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022354	20	4	510	1本	10本/袋
022356		6	560	1本	5袋/箱

□ミドルローラー 紫陽花

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021782	20	7	870	1本	20本/箱


■ マリン 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤 1液	弱溶剤 2液
弱溶剤 硬質	弱溶剤 軟質	強溶剤 標準	強溶剤 速乾
強溶剤 1液	強溶剤 2液	高弾性	エポキシ
- 原反

ポリエステル



水性ウレタン等の環境型塗料を使用してもローラーの縮み(締まり)が殆どなく、弾力を保持。塗り味が変わらず疲れません。

□スモールローラー マリン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021854	20	4	480	1本	10本/袋
021856		6	530	1本	5袋/箱

■ タンポポ 外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤 1液	弱溶剤 2液
------	-------	--------	--------
- 原反

ポリエステル



外装に使える、お得用ローラー。

□スモールローラー タンポポ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022074	20	4	オープン価格	1本	10本入
022078		6	オープン価格	1本	100本入

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中長毛

ローラー 中長毛(毛丈18〜20ミリ)

■マシュマロ 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	水性WP	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	------	-------	-------
- ステイン
- 原反
- ポリエステル



マイクロファイバー内外装用ローコストタイプ。

□スモールローラー マシュマロ 10本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022392	20	4	オープン価格	10本	10本/袋
022393		6	オープン価格	10本	

■マイクロキューブ 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	水性WP	水性サビ止	弱溶剤1液
------	------	-------	-------
- 弱溶剤2液
- ステイン
- 原反
- ポリエステル



マイクロファイバーの特性を最大限に活かした高性能ローラーです。

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022284	18	4	480	1本	10本/袋
022285		6	600	5袋/箱	

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021444	18	7	900	1本	20本/箱

□マックローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021218	18	7	580	1本	20本/箱


★P.19 マイクロキューブ に併記

■厚塗りATSUKO 遮熱塗料、厚膜型塗料



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
------	-------	-------	-------
- 弱溶剤2液
- 弱溶剤硬質
- 弱溶剤軟質
- 強溶剤標準
- 強溶剤1液
- 強溶剤2液
- サビ止
- カチオンシーラー
- エポキシ
- 防水
- 原反
- ポリエステル



フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! 特に下地調整には強く、サイディングの凹凸面にしっかり食いつき、厚膜が付けやすいローラーです。

□スモールローラー ATSUKO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022394	18	4	500	1本	10本/袋
022396		6	620	5袋/箱	

□ミドルローラー ATSUKO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021777	18	7	900	1本	20本/箱

★P.23 ATSUKO に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27～P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

ロゼ(ROSE) 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応水性
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 原反
 - ポリエステル

抜群のネタ含みと美しい仕上がりが。

□スモールローラー ロゼ(ROSE)

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022424	15	4	790	1本	10本/袋
022426		6	900	1本	5袋/箱

新無泡 外装・鉄部用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応水性
 - 水性サビ止
 - サビ止
 - エポキシ
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル

特殊ポリエステル繊維を「より糸」加工しており、泡が出にくく低飛散。鉄部のサビ止め塗料や、弱溶剤系塗料に。

□スモールローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022624	14	4	590	1本	10本/袋
022626		6	650	1本	5本/箱

□ミドルローラー 新無泡

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022627	14	7	970	1本	20本/箱

★P.26 新無泡 に併記

ハイブリッド 内・外装用、鉄部、FRP



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応水性
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 弱溶剤硬質
 - 弱溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - エポキシ
- 原反
 - ポリエステル

水性・溶剤型～重防食塗料までマルチに対応。

□スモールローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021874	13	4	490	1本	10本/袋
021876		6	560	1本	5袋/箱

□ミドルローラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021477	13	7	900	1本	20本/箱

□レギュラー ハイブリッド

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020287	13	7	690	1本	20本/箱
020289		9	790	1本	20本/箱

★P.21 ハイブリッド に併記

REVO 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応水性
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 弱溶剤硬質
 - 弱溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - エポキシ
- 原反
 - ポリエステル

環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しく仕上がります。

□スモールローラー REVO


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021824	13	4	500	1本	10本/袋
021826		6	550	1本	5袋/箱

□ミドルローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021446	13	7	900	1本	20本/箱

★P.20 REVO に併記

さくら 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応水性
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - ステン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル

平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321984	13	4	300	1本	10本/袋
321986		6	350	1本	5袋/箱

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321667	13	7	500	1本	20本/箱

★P.22 さくら に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中毛

ローラー 中毛(毛丈10〜17ミリ)

スーパーエクセル 内・外装仕上、サイディング



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ上	弱溶剤1液
弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	弱溶剤標準
強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液	エポキシ
- 原反

ポリエステル

独自の加工工程により、気泡が出にくく、キメが細かい高グレードな仕上りを実現。

□スモールローラー スーパーエクセル


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022324	13	4	650	1	10本/袋
022326		6	730	1	5袋/箱

□ミドルローラー スーパーエクセル

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021807	13	7	1,050	1本	20本/箱

★P.21 スーパーエクセルに併記

SW-13M 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	-------	-------	-------
- 原反

ポリエステル

ドイツ製生地ロングセラー品。

□スモールローラー SW-13M

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021934	13	4	780	1	10本/袋
021936		6	900	1	5袋/箱

クラウン 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	-------	-------	-------
- 原反

ポリエステル

ドイツ製でふんわりした目付のローラーです。2本セットでお求め下さい。

□スモールローラー クラウン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021984	13	4	640	1	2本/袋
021986		6	780	1	10袋/箱

ブルーライン 防水用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤1液	弱溶剤2液
弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	弱溶剤標準	弱溶剤速乾
強溶剤1液	強溶剤2液	エポキシ	防水
- 原反

ナイロン


繊維の回復力が強く、FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材にも最適です。防水用として、幅広く使われています。

□スモールローラー ブルーライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022034	13	4	600	1	10本/袋
022036		6	680	1	20袋/箱

★P.47 防水用 に併記

SSP 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	-------	-------	-------
- 原反

ポリエステル

多くの内外装に多様に使える中毛エコノミー。

□スモールローラー SSP

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022054	13	4	330	1	10本/袋
022056		6	420	1	5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

パープルライン 内・外装用


●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	弱溶剤標準
強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液	サビ止

エポキシ

●原反

ポリエステル



ローコストながら溶剤型の速乾性塗料や、高精度塗料にも。無泡タイプでキメ細やかに仕上がります。

□スモールローラー パープルライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022374	13	4	180	10本	10本/袋 5袋/箱
022376		6	230		

スカイライン 防水用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	弱溶剤標準
強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液	エポキシ

防水

●原反

ポリエステル



FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材用。防水ローラーのエコノミータイプ。

□スモールローラー スカイライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022384	13	4	230	10本	10本/袋 5袋/箱
022386		6	270		

★P.47 防水用に併記

ブルーローラー 内・外装用



●適応塗材

一般水性	反応硬化型	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	-------	-------	-------

●原反

ポリエステル



内・外装に使える、お得用ローラー。

□スモールローラー ブルーローラー 10本入り

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321824	13	4	オープン価格	10本	10本/小箱
321826		6	オープン価格		

マシュマロ 内・外装用




●適応塗材

一般水性	水性WP	弱溶剤1液	弱溶剤2液
------	------	-------	-------

●原反

ポリエステル



マイクロファイバー内外装用ローコストタイプ。

□スモールローラー マシュマロ 10本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022390	13	4	オープン価格	10本	10本/袋
022391		6	オープン価格		

2インチ シルキー 狭部・入隅用


●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	弱溶剤標準
強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液	サビ止

エポキシ

●原反

ポリエステル



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ シルキー

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022442	13	2	600	1本	10本/袋 5袋/箱

★P.43 スモールローラー2インチに併記

ミニスモールローラー 中毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液

サビ止

●原反

ポリエステル



スモールローラーよりも、さらに細かく、狭い隙間やコーナーの奥まで塗装可能です。

□ミニスモールローラー 中毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022479	13	1	720	1本	2本/袋 5袋/大袋
022480		2	720		
022483		3	720		
022482		4	780		


★P.45 ミニスモールローラーに併記

中毛

■プロローラーNo.200 2~12インチ 内・外装用



レギュラー



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- サビ止
- 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

ダイネル繊維使用、ネタ含みと弾力性に特にすぐれており、作業性抜群です。

□レギュラー プロローラーNo.200

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020070	13	2	340	1本	20本/箱
020071		3	380		
020072		4	400		
020073		5	460		
020074		6	500		
020075		7	550		
020076		9	660		
020077		12(キャップ付)	860		

■ゴーローラー No.220 内・外装用



レギュラー



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- サビ止
- 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

ネタ含みと弾力性に優れます。

□レギュラー ゴーローラー No.220

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020734	13	4	300	1本	20本/箱
020737		7	430		
020739		9	570		

■ゴーローラー No.330 内・外装用



レギュラー



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 弱溶剤硬質
 - 弱溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - サビ止
 - カチオンソナー
 - エポキシ
 - 防水
- 原反
 - アクリル

腰が強いため高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。

□レギュラー ゴーローラー No.330

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020784	12	4	420	1本	20本/箱
020787		7	580		
020789		9	660		

■ミドルローラー 中毛 内・外装用

ミドル



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 強溶剤2液
 - サビ止
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

毛腰が強く、ネタ含み、耐久性に優れます。

□ミドルローラー 中毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021497	12	7	950	1本	20本/箱

■ニューアトラ 外装用



スモール



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

腰が強く、使いやすいエコノミータイプ。

□スモールローラー ニューアトラ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021968	13	4	300	1本	10本/袋
021969		6	480		5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27~P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

マイクロキューブ 内・外装用

MICRO³



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 水性 WP
 - 水性 サビ止
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - ステイン
- 原反
 - ポリエステル

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022282	12	4	400	1本	10本/袋 5袋/箱
022283		6	500		

□ミドルローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021443	12	7	800	1本	20本/箱

□レギュラーローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021147	12	7	700	1本	20本/箱
021149		9	840		

□マックローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021217	12	7	520	1本	20本/箱

□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022492	12	2	670	2本	25パック/箱
022489		3	670		
022493		4	910		

★P.19 マイクロキューブ/P.31 中毛/P.46 ミニスモールローラーに併記

プロローラーNo.100 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - サビ止
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

オリジナルのソフトダイネール繊維使用。毛越が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたレギュラーローラーの代表商品です。

□レギュラー プロローラーNo.100

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020021	12	2	320	1本	20本/箱
020022		3	420		
020023		4	460		
020024		5	490		
020025		6	540		
020026		7	610		
020027		9	710		

塗っ太郎 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - サビ止
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

特別に厳選し上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群。特に水性塗料に最適です。

□レギュラーローラー 塗っ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020034	12	4	480	1本	20本/箱
020037		7	640		
020039		9	750		

★P.26 塗っ太郎に併記

ゴーローラー No.0 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - サビ止
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。


□レギュラーローラー ゴーローラー No.0

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020653	12	3	280	1本	20本/箱
020654		4	300		
020655		5	350		
020656		6	430		
020657		7	450		
020659		9	530		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27～P.42まで、各種ローラーを毛文順に掲載しています。

塗っ太郎 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- サビ止 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

コシが強く、ネタ含みもよく、ネタ切れにも軽いため、作業性は抜群で、特に水性塗料に最適です。

□スモールローラー 塗っ太郎


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021864	11	4	600	1本	10本/袋
021866		6	700		5袋/箱

□ミドルローラー 塗っ太郎

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021467	11	7	950	1本	20本/箱

★P.26 塗っ太郎 に併記

ピンク 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- サビ止 防水
- 原反
 - ポリエステル、アクリル

多くの内外装に多様に使える、ポリエステル・アクリル混毛タイプ。

□スモールローラー ピンク

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021924	11	4	500	1本	10本/袋
021926		6	550		5袋/箱

マーガレット 中毛 内装・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - ステイン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル

平滑面用ローラーの低コストタイプ。含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上り。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022264	11	4	480	1本	10本/袋
022266		6	520		5袋/箱

★P.23 マーガレット に併記

YSホワイト(白) 中毛 内・外装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- 防水
- 原反
 - アクリル

トルエン・アセトン・スチレン等、強溶剤に。


□スモールローラー YSホワイト(白) 中毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022464	11	4	600	1本	10本/袋
022465		6	760		5袋/箱


中毛

ローラー 中毛(毛丈10〜17ミリ)

■ SY-11M 内・外装用



スモール



●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤1液 弱溶剤2液

サビ止 防水

●原反

ポリエステル、アクリル

アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。

□スモールローラー SY-11M

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021904	10	4	560	1本	10本/袋
021906		6	680	1本	5袋/箱

■ 2インチ カトレア 狭部・入隅用



スモール



●適応塗材

一般水性 反応硬化型 水性サビ止 弱溶剤1液

弱溶剤2液 サビ止 防水

●原反

ポリエステル、アクリル

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2'ローラーです。

□スモールローラー 2インチ カトレア

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022432	10	2	600	1本	10本/袋5袋/箱

★P.43 スモールローラー 2インチ に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

中短毛


P.27～P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

ローラー 中短毛(毛丈7〜9mm)

■マイクロキューブ 内装用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - ステイン
- 原反
 - ポリエステル



□ミニモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022513	8	2	670	2本	25パック/箱
022514		3	800		
022515		4	910		

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022277	8	4	400	1本	10本/袋 5袋/箱
022278		6	500		

□ミドルローラー MICRO³


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021441	8	7	800	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ/P46 ミニスモールローラー に併記

■REVO スモールローラー 内・装仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - エポキシ
- 原反
 - ポリエステル



塗料の飛散が非常に少なく消泡性も良好。含み・吐き出しが良く、キメが細かい仕上がりで毛抜けが少ない。耐久性にも優れ、作業効率抜群のローラーです。

□スモールローラー REVO

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021814	8	4	500	1本	10本/袋 5袋/箱
021816		6	550		

★P.20 REVO に併記

■マーガレット 内・装仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル



含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上がりです。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022274	8	4	450	1本	10本/袋 5袋/箱
022276		6	500		

★P.23 マーガレット に併記

■スーパードリーム 内・装仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル




おもに平滑面用・仕上げを重視したローラーシリーズです。

□スモールローラー スーパードリーム

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022294	7	4	700	1本	10本/袋 5袋/箱
022296		6	800		

■No.600 内・装仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル



鉄扉壁面や内部の高級仕上げに適したローラーで、含みもあり、作業性に優れています。


□レギュラーローラー No.600

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020417	7	7	500	1本	20本/箱
020419		9	600		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

短毛

■No.700 仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - カチオンシラー
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル

平滑面用・仕上げを重視したローラーです。

□レギュラーローラー No.700

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
020484	4	4	450	1本	20本/箱
020487		7	550		
020489		9	650		

■美匠 仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 弱溶剤硬質
 - 弱溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - カチオンシラー
 - エポキシ
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル

通常の短毛ローラーよりキメ細かい高平滑な仕上り。鉄扉や内装平滑面でも発泡・毛抜けなどを軽減します。

□スモールローラー 美匠

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022044	5	4	690	1本	10本/袋
022046		6	770		5袋/箱

□ミドルローラー 美匠

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021507	5	7	950	1本	20本/箱

■スーパードリーム 仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル

おもに平滑面用・仕上げを重視したローラーです。

□スモールローラー スーパードリーム

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022321	5	4	640	1本	10本/袋
022322		6	660		5袋/箱

■2インチ 白短毛(C-DX) 狭部・入隅用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 白短毛(C-DX)2インチ

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022462	5	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.43 スモールローラー2インチ に併記

■ミニスモールローラー 短毛 狭部・入隅用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性WP
 - 水性サビ止
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - サビ止
 - ステイン
- 原反
 - 防水
 - ポリエステル

スモールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニスモールローラー 短毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022478	5	1	720	1本	2本/袋 5袋/大袋
022510		2	720		
022473		3	720		
022512		4	720		

★P.45 ミニスモールローラー に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

P.27～P.42まで、各種ローラーを毛丈順に掲載しています。

■マイクロキューブ 平滑面・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 水性 WP
 - 水性 サビ止
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - ステン
- 原反
 - ポリエステル



MICRO³

□ミニスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022490	4	2	670	2本	25パック/箱
022488		3	670		
022491		4	910		

□スモールローラー MICRO³

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022280	4	4	400	1本	10本/袋
022281		6	500		

□ミドルローラー MICRO³


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
021442	4	7	800	1本	20本/箱

★P.19 マイクロキューブ/P.46 ミニスモールローラーに併記

■さくら 平滑面・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性 WP
 - 水性 サビ止
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - サビ止
 - ステン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル



平滑面から粗面までワイドに対応するサイズラインナップを揃えた、エコノミーローラーです。含み、吐出し、無泡性に特に優れたローラーです。

□スモールローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321982	4	4	300	1本	10本/袋
321983		6	350		

□ミドルローラー さくら

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
321666	4	7	500	1本	20本/箱

★P.22 さくらに併記

■マーガレット 平滑面・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性 WP
 - 水性 サビ止
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - ステン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル



含み、ネタ持ちに優れ、キメ細かい仕上がりです。

□スモールローラー マーガレット

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022308	4	4	450	1本	10本/袋
022309		6	500		

★P.23 マーガレットに併記

■優雅 平滑面・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 水性 WP
 - 水性 サビ止
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - ステン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル



短毛でありながら、含みが良く、なめらかでキメの細かい美しい仕上がりが得られます。強溶剤でも安心してお使いいただけます。


□スモールローラー 優雅

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022318	4	4	700	1本	10本/袋
022319		6	800		

■凸面用ローラー 平滑面・仕上用



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤 1液
 - 弱溶剤 2液
 - ステン
 - 防水
- 原反
 - ポリエステル



超短毛の毛丈2ミリで塗料を含み過ぎないローラー。ヘッドカット面の2色仕上げに。

□スモールローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022114	2	4	450	1本	10本/袋
022116		6	500		

□レギュラーローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024181	2	4	580	1本	10本/袋
024182		7	680		
024183		9	900		

★P.48 凸面用に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 スモールローラー 2インチ

★このページ掲載のローラーは、P.58「2インチ用ハンドル」をご使用下さい。

ローラー 狭部・入隅用／コーナー用 スモールローラー 2インチ

■スモールローラー 2インチ 長毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液
サビ止	カビ防止	エポキシ	防水

●原反

ポリエステル



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 長毛

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022472	25	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.28 長毛に併記


■スモールローラー 2インチ シルキー 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質	強溶剤標準
強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液	サビ止
エポキシ	防水		

●原反

ポリエステル



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ シルキー

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022442	13	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.34 中毛に併記

■スモールローラー 2インチ カトレア 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性サビ止	弱溶剤1液
弱溶剤2液	サビ止	防水	

●原反

ポリエステル、アクリル



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ カトレア

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022432	10	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.39 中毛に併記

■スモールローラー 2インチ 白短毛(C-DX) 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	弱溶剤1液
弱溶剤2液	サビ止	ステイン	防水

●原反

ポリエステル




狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 白短毛(C-DX)

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022462	5	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.41 短毛に併記

■スモールローラー 2インチ 砂骨材 狭部・入隅用



狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2"ローラーです。

□スモールローラー 2インチ 砂骨材用 荒目(ハーフトouch式)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022452	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

コーナーローラー / 溝用ローラー

ローラー 狭部・入隅用 / コーナーローラー / コーナーローラー / 溝用ローラー

■メジコーナーローラー用


●適応塗材

一般水性 反応硬化型 弱溶剤 1液 弱溶剤 2液

サビ止 防水

●原反


ポリエステル、アクリル



□メジコーナーローラー用 (ハーフトッチ式)

コード	品名	形態	価格(円)	単位	梱包数量
022781	セット	S	2,200	1セット	1セット/袋
022782	カバー	R	1,800	1個	1個
022783	フレーム	スチール	400	1本	1本

■砂骨材コーナーローラー 荒目




□砂骨材コーナーローラー 荒目 (ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	サイズ(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023339	6~120	40	1,220	1セット	1セット/袋

★P.49 砂骨材 に併記

■砂骨材コーナーローラー 細目




□砂骨材コーナーローラー 細目 (ネジ止式)カプセル型セット/カバー

コード	外径(mm)	厚み(cm)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	セット	1,300	1セット	1セット/袋
023402			替カバー	1,000	1個	2個/袋

※ローラー フレームは2インチ用をご使用ください。 ★P.50 砂骨材 に併記

■溝用ローラー 浅溝用



深さ5mm前後




スモール


□スモール溝用ローラー 浅溝用(5mm)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024185	4	520	1セット	1セット/袋
024186	6	580		

■溝用ローラー 深溝用



深さ10mm前後



スモール

□スモール溝用ローラー 深溝用(10mm)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024188	4	550	1セット	1セット/袋
024189	6	600		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 ミニモールローラー／専用フレーム

ローラー 狭部・入隅用／コーナー用 ミニモールローラー／専用フレーム

■ミニモールローラー 長毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液
サビ止	カチオンシーラー	エポキシ	防水

●原反

ポリエステル



ミニタイプの長毛は、外装の塗装効率が下がりがちな極裏などにもグイグイ入りスピーディーな作業に貢献します。

□ミニモールローラー 長毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022517	23	2	780	2本	2本/袋 5袋/箱
022518		3	780		
022519		4	830		

★P.28 ミニモールローラー に併記

■ミニモールローラー 中毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	弱溶剤硬質	弱溶剤軟質
強溶剤標準	強溶剤速乾	強溶剤1液	強溶剤2液
サビ止	エポキシ	防水	

●原反

ポリエステル



スモールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニモールローラー 中毛 2本入

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022479	13	1	720	1本	2本/袋 5袋/大袋
022480		2	720		
022483		3	720		
022482		4	780		

★P.34 中毛 に併記

■ミニモールローラー 短毛 狭部・入隅用

●適応塗材

一般水性	反応硬化型	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	サビ止	ステイン
防水			

●原反

ポリエステル



スモールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニモールローラー 短毛 2本入


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022478	5	1	720	1本	2本/袋 5袋/大袋
022510		2	720		
022473		3	720		
022512		4	720		

★P.41 短毛 に併記

■ミニモールローラー 砂骨材 胸部・入隅用・砂骨材用

●原反

エステルウレタンフォーム




スモールローラーよりもさらに細かく、狭い隙間やコーナー奥までグイッと塗装可能。

□ミニモールローラー 砂骨材用 荒目 2本入

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023577	40スポンジ厚12	4	1,600	2本	2本/袋 5袋/箱

★P.50 砂骨材用ローラー に併記

■ミニモールローラー 専用フレーム 黄色角柄／オレンジ色丸柄



□ミニモールローラー 専用フレーム 黄色丸柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025140	2・3兼用	500	1本	5本/袋
025141	4	500		
025143	4ショート	500		

□ミニモールローラー 専用フレーム オレンジ色角柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025152	2・3兼用	500	1本	5本/袋
025154	4	500		
025155	4ショート	500		

★P.58 ローラー フレーム に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

狭部・入隅用／コーナー用 ミンスモールローラー マイクロキューブ

ローラー 狭部・入隅用／コーナー用 ミンスモールローラー マイクロキューブ


■ ミンスモールローラー マイクロキューブ12mm MICRO³ 内・外装用



- 適応塗材

一般水性	反応水性	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	ステイン	
- 原反

ポリエステル



□ ミンスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022492	12	2	670	2本	25パック／箱
022489		3	670		
022493		4	910		

★P.19 マイクロキューブ/P.35 中毛に併記

■ ミンスモールローラー マイクロキューブ8mm MICRO³ 内装・仕上用



- 適応塗材

一般水性	反応水性	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	ステイン	
- 原反

ポリエステル



□ ミンスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022513	8	2	670	2本	25パック／箱
022514		3	800		
022515		4	910		

★P.19 マイクロキューブ/P.40 中短毛に併記

■ ミンスモールローラー マイクロキューブ4mm MICRO³ 平滑面・仕上用



- 適応塗材

一般水性	反応水性	水性WP	水性サビ止
弱溶剤1液	弱溶剤2液	ステイン	
- 原反

ポリエステル



□ ミンスモールローラー MICRO³ 2本組

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022490	4	2	670	2本	25パック／箱
022488		3	670		
022491		4	910		

★P.19 マイクロキューブ/P.42 短毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。


用途別 防水用

防水用タイプのローラーを集めました

■ブルーライン 防水用



スモール



●適応塗材

- 一般水性
- 反応硬化型
- 水性サビ止
- 弱溶剤1液
- 弱溶剤2液
- 弱溶剤硬質
- 弱溶剤軟質
- 弱溶剤標準
- 弱溶剤速乾
- 強溶剤1液
- 強溶剤2液
- エポキシ
- 防水

●原反

ポリエステル


繊維の回復力が強く、FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材にも最適です。
防水用として、幅広く使われています。

□スモールローラー ブルーライン

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022034	13	4	600	1本	10本/袋
022036		6	680	1本	20袋/箱

★P.33 中毛に併記

■スカイライン 防水用



スモール



●適応塗材

- 一般水性
- 反応硬化型
- 水性サビ止
- 弱溶剤1液
- 弱溶剤2液
- 弱溶剤硬質
- 弱溶剤軟質
- 弱溶剤標準
- 弱溶剤速乾
- 強溶剤1液
- 強溶剤2液
- エポキシ
- 防水

●原反

ポリエステル

FRP樹脂、ウレタン防水の高粘度材用。
防水ローラーのエコノミータイプ。

□スモールローラー スカイライン


コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022384	13	4	230	1本	10本/袋
022386		6	270	1本	5袋/箱

★P.34 中毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 厚付け / 塗り分け / フロア用

■ ネットバリローラー (大穴)




骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。また、パターンローラーとしても使用できます。

□ ネットバリローラー (大穴)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024141	70	7	1,600	1本	5本/箱
024142	スポンジ厚14	9	2,000	1本	

■ ネットバリローラー (小穴)




骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。また、パターンローラーとしても使用できます。

□ ネットバリローラー (小穴)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024151	70	7	1,600	1本	5本/箱
024152	スポンジ厚14	9	2,000	1本	

■ 凸面用ローラー



- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
- ステイン 防水
- 原反
 - ポリエステル

超短毛の毛丈2ミリで塗料を含み過ぎないローラー。ヘッドカット面の2色仕上げに。

□ スモールローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022114	2	4	450	1本	10本/袋
022116		6	500		

□ レギュラーローラー 凸面用

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024181	2	4	580	1本	10本/袋
024182		7	680		
024183		9	900		

★P.42 短毛に併記

■ YK両枠フロアーローラー



□ YK両枠フロアーローラー

コード	型式	毛丈(mm)	サイズ(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
024211	F300セット		300	15,600	1セット/箱	
024212	F400セット		400	16,400		
024214	F500セット		500	17,400		
024210	F600セット		600	18,400		
024215	F700セット		700	20,400		
024216	F800セット		800	22,000		
024221	F300カバー	11	300	4,000		
024222	F400カバー		400	4,300		
024223	F500カバー		500	4,600		
024224	F600カバー		600	6,600		
024225	F700カバー		700	7,600		
024226	F800カバー		800	11,500		

■ コテバケローラーカバー (大) (小)



□ コテバケローラーカバー (大) (小)


コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024194	90×100	4	1,000	1本	1本/袋
024196	90×150	6	1,300		
024197	50×100	4	870		
024198	50×150	6	1,130		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 砂骨材用ローラー

ローラー 用途別 砂骨材用ローラー

■砂骨材ローラー 荒目 紙管



レギュラー

- 原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材ローラー 荒目 紙管 ワンタッチ式

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023312	70	4	800	1本	20本/箱
023313	スポンジ厚 14	7	1,000		
023314		9	1,200		

■砂骨材ローラー 荒目 塩ビ管




レギュラー

- 原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材ローラー 荒目 塩ビ管 ワンタッチ式

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023320	70	4	800	1本	20本/箱
023321	スポンジ厚 14	7	1,000		
023322		9	1,200		

■スモールローラー砂骨材用 荒目




スモール

- 原反
エステルウレタンフォーム

□スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023326	40	4	630	1本	10本/袋
023327	スポンジ厚 12	6	720		

■スモールローラー砂骨材用 荒目



スモール



- 原反
エステルウレタンフォーム

側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。

□スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023337	40	4	630	1本	10本/袋
023338	スポンジ厚 12	6	720		

■砂骨材用ローラー 細目 塩ビ管



レギュラー

- 原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材用ローラー 細目 塩ビ管 ワンタッチ式

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023351	70	4	800	1本	20本/箱
023352	スポンジ厚 14	7	1,000		
023353		9	1,200		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■砂骨材ローラー 中目 紙管



●原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材用ローラー 中目 紙管 (ワンタッチ式)

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023354	70	4	800	1本	20本/箱
023355	スポンジ厚14	7	1,000		
023356	14	9	1,200		

■砂骨材ローラー 中目



エステルウレタンフォーム


□スモールローラー砂骨材用 中目 (MWH(ハーフタッチ式))

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023358	40	4	630	1本	10本/袋
023359	スポンジ厚12	6	720		

□ミドルローラー 砂骨材用 中目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023357	60	7	1,120	1本	20本/箱

■ミドルローラー 砂骨材用 細目




エステルウレタンフォーム

□ミドルローラー 砂骨材用 細目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023367	60	7	1,120	1本	20本/箱

■砂骨材コーナーローラー 荒目/細目セット



●原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材コーナーローラー 荒目 (ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	厚み(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023339	6~120	40	1,220	1セット	1セット/袋

□砂骨材コーナーローラー 細目 (ネジ止式)カプセル型セット

コード	外径(mm)	厚み(mm)	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	1,300	1セット	1セット/袋

★P.44 コーナーローラー に併記

■砂骨材コーナーローラー 細目カバー



●原反
エステルウレタンフォーム

□砂骨材コーナーローラー 細目 (ネジ止式)カプセル型セット/カバー

コード	外径(mm)	厚み(cm)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
023401	65~100	40	セット	1,300	1セット	1セット/袋
023402			替カバー	1,000	1個	2個/袋

★P.44 コーナーローラー に併記

※ローラー フレームは2インチ用をご使用ください。

■ミニスモールローラー砂骨材用 荒目 (狭部・入隅用・砂骨材用)



●原反
エステルウレタンフォーム

□ミニスモールローラー砂骨材用 荒目

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023577	40	スポンジ厚12	1,600	2本	2本/袋・5袋/箱

★P.45 ミニスモールローラー に併記

■スモールローラー 2インチ 砂骨材 (狭部・入隅用)



●原反
エステルウレタンフォーム

□スモールローラー 2インチ 砂骨材用 荒目(ハーフタッチ式)

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022452	2	600	1本	10本/袋・5袋/箱

★P.43 2インチローラー に併記


※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 羊毛ローラー

ABローラーは、最高級ウールを使用しており、腰が強く油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や接着剤の塗布、船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。

ローラー用途別 羊毛ローラー


■ABローラー(エンドレス型)木柄 ピン止め



□ABローラー(エンドレス型)木柄 **ピン止**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022764	70	4	760	1本	1セット/袋
022766		6	900		
022767		7	960		
022768		8	1,060		

■ABローラー(エンドレス型)木柄 ネジ止め



□ABローラー(エンドレス型)木柄 **ネジ止**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022770	70	2	590	1セット	1セット/袋
022771		3	640		
022772		4	760		
022773		5	810		
022774		6	900		
022775		7	960		
022776		8	1,060		
022777		9	1,150		
022778		10	1,300		
022779		12	1,400		


■ABローラー(エンドレス型)長柄



□ABローラー(エンドレス型)長柄 **ピン止**

コード	外径(mm)	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
022825	70	13	6	1,100	1本	5セット/束
022831			7	1,200		

■ABローラー(エンドレス型)PC柄



□ABローラー(エンドレス型)PC柄 **ピン止**

コード	外径(mm)	毛丈(mm)	サイズ(inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量					
023061	70	13	2	セット	590	1セット	1セット/袋					
023062			3		640							
023063			4		760							
023064			5		810							
023065			6		900							
023071			7		960							
023072			8		1,060							
023073			9		1,150							
023074			10		1,300							
023075			12		1,400							
023090			70		13			替ローラー	2	320	1本	10本/袋
023091									3	350		
023092	4	430										
023093	5	470										
023094	6	550										
023095	7	630										
023101	8	710										
023102	9	800										
023103	10	880										
023104	12	990										

■ABローラー用 部品3点セット (ワッシャー・ピン・スナッピング)


※別売り部品をご用意しています。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 ヘッドカット／押さえローラー

塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。豊富なバリエーションからお選びください。


■スモール ヘッドカットローラー



□スモール ヘッドカットローラー (ネジ止)

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023827	25	4	1,200	1セット	1セット/袋
023828		7	1,350		


■テフロン ヘッドカットローラー CTH



□テフロン ヘッドカットローラー CTH (ハーフタッチ式)

コード	外径(φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023871	26φ	4	1,200	1セット	1セット/袋
023872		7	1,600		


■ジュラコン ヘッドカットローラー CTH



□ジュラコン ヘッドカットローラー CTH (ハーフタッチ式)

コード	外径(φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023931	16φ	4	1,050	1本	1セット/袋
023932		6	1,350		

■セミソフト ヘッドカットローラー CSN



□セミソフト ヘッドカットローラー CSN (ネジ止)

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
023962	60	9	1,300	1セット	1セット

■セミソフト ヘッドカットローラー CSH



□セミソフト ヘッドカットローラー CSH (ハーフタッチ式)

コード	外径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024002	60	9	2,500	1本	1本


※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

用途別 専用ローラー

さまざまな塗装シーンに対応する専用ローラーです。

ローラー
用途別
専用ローラー

■ウール 波型ローラー スレート用 大波 カバー



□ウール 波型ローラー スレート用 大波 カバー **ワンタッチ式**

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024273	13	7	3,800	1本	1本/袋

※P.63 各種「専用ネット」をご使用下さい。

■ウール 波型ローラー トタン用 小波 カバー



側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。

□ウール波型 ローラー トタン用 小波 カバー **ワンタッチ式**

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024283	13	7	3,800	1本	3本/袋

□ウール波型 ローラー スレート小波トタン大波共通品カバー **ワンタッチ式**

コード	毛丈(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024286	13	7	3,800	1本	1本/袋

※P.63 各種「専用ネット」をご使用下さい。

■スポンジローラー M型 紙管



■スポンジローラー M型 ネジ止式



□スポンジローラー M型 紙管 **ワンタッチ式**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024321	70	4	450	1本	10本/袋
024322	スポンジ厚	7	700		5本/袋
024323	14	9	980		

□スポンジローラー M型 塩ビ管 **ワンタッチ式**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024331	70	4	450	1本	10本/袋
024332	スポンジ厚	7	700		
024333	14	9	980		

□スポンジローラー M型 **ネジ止式**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
024341	40	3	セット	450	1セット	5セット/袋
024342			替ローラー	130	1本	10本/袋

■スポンジローラー M型 トタン大波・小波

トタン大波



トタン小波



□スポンジローラー M型 トタン大波・小波 **ワンタッチ式**

コード	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024411	100	スポンジ厚28	1,300	1本	4本/袋
024462	75	スポンジ厚17	1,300	1本	5本/袋

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■Cチャンローラー




C型網の内面を一気に塗装できる便利なローラー。
刷毛塗りに比べて大幅に時間を短縮できます。

□Cチャンローラー (ハーフトッチ式)

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
024671	13	3	セット	1,500	1セット	1セット/袋
024672			替ローラー	300	1本	20本/袋

■アングルローラー




壁や柱の出隅、コーナーの仕上げ塗装のスピード化に最適です。

□アングルローラー (ハーフトッチ式)

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	仕様	価格(円)	単位	梱包数量
024680	13	2	-	1,200	1セット	1セット/袋
024681			替ローラー2本入	880	1本	2本/袋・20袋/箱

■パイプローラー




パイプ、吸排気ダクトなど一般のローラーでは塗りにくい、
曲面塗装用に適しています。

□パイプローラー(2'×6個セット) (ネジ止式)

コード	毛丈 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024700	15	2/1本	3,000	1セット	1セット/袋

■ネットローラー(ザクロンローラー)




高粘度塗料の塗布に特に大きな威力を発揮します。

□ネットローラー(ザクロンローラー) (ピン止め)

コード	外径 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024931	70	7	2,400	1セット	1セット

■ゴムフィルムローラーセット



□ゴムフィルムローラーセット


コード	型式 (号)	外径 (mm)	サイズ (mm)	価格(円)	単位	梱包数量
024822	2	50	60	4,500	1セット	1セット/箱
024823	3		90	5,600		
024824	4		120	6,100		
024825	5		150	6,900		
024826	6		180	7,400		
024827	7		210	7,600		
024828	8		240	8,200		
024829	9		270	9,100		
024830	10		300	9,600		
024831	11		330	11,000		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

YKパターンローラー

単調になりがちな塗材にローラーで簡単に模様をつけられるパターンローラー。

漆喰などの壁装材に表情豊かなテクスチャをつけることができます。*ゴム製のため塗料を含みません。塗料で施工の場合はご注意ください。



□YKパターンローラー

コード	品名	外径 (φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位
024110	YKR-10	38	7	3,500	1本
024111	YKR-11			3,500	
024112	YKR-12			3,500	
024113	YKR-13			3,500	
024114	YKR-14			3,500	
024115	YKR-15			3,500	

コード	品名	外径 (φ)	サイズ (inch)	価格(円)	単位
024116	YKR-16	38	7	3,500	1本
024117	YKR-17			3,500	
024118	YKR-18			3,500	
024119	YKR-19			3,500	
024120	YKR-20			3,500	
024121	YKR-21			3,500	

多色重ね塗り

ボカシ

模様出し

海綿ローラー



スモール



意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。

□海綿ローラー スモールローラー

コード	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位
4957549600108	スモール	6	2,000	1本

スポンジ海綿ローラー



スモール



レギュラー

天然海綿よりも価格を抑えた擬似海綿。重ね塗りで色を強調したい時にもおすすめです。

□スポンジ海綿ローラー スモール/レギュラーローラー

コード	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位
4957549600115	スモール	6	800	1本
4957549600122	レギュラー	7	1,600	



デザインツールは
好川産業オリジナルデザインツールの
ブランドです。

■YKウッドグレイニングツール

木目を描く専用ツールです。描き方で「フシ」を作る事ができます。上部の白いゴムパーツの向きを上下逆にすると、趣の違った模様が描けます。また、ゴム端部のギザギザ部分でスジを引くことも可能です。



※AとBは微妙に異なる模様が描けますが、力の加え方で個人差が出ます。模様をお楽しみ下さい。

□YKウッドグレイニングツール

コード	仕様	価格(円)	単位
4957549600023	A柱目	800	1本
4957549600030	B杵目	800	1本



動画公開中!


■テクスチャーコーム

ストライプや木目スジなどを、簡単に描くことができる、ゴム製ツールです。

テクスチャーコームA



テクスチャーコームB



様々なスジ模様を描くことができます。

□YKテクスチャーコーム

コード	仕様	価格(円)	単位
4957549600016	ツールA	700	1本
4957549600009	ツールB	700	1本




動画公開中!

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラーフレーム

ローラー
ローラーフレーム

特ローラーフレーム




特ローラーフレーム ワンタッチ式

コード	型式	径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024971	F-4	38	4	450	1本	10本/箱
024972	F-7		7	500		
024973	F-9		9	540		

特スモールローラーフレーム

コード	軸径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024974	6	4・6兼用	400	1本	20本/箱


ローラーフレーム



ローラーフレーム ワンタッチ式

コード	型式	径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
024982	F-2	38	2	500	1本	10本/箱
024983	F-3		3	500		
024984	F-4		4	500		
024985	F-5		5	520		
024986	F-6		6	540		
024987	F-7		7	560		
024989	F-9		9	600		


スモール アルミローラーフレーム



スモール アルミローラーフレーム

コード	軸径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025040	6	4・6兼用	750	1本	10本/箱


スモールローラーフレーム 黒柄



スモールローラーフレーム 黒柄

コード	品名	軸径 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025044	ショート	6	4・6兼用	350	1本	5本/袋
025045	角型			350		

スモールローラーフレーム



スモールローラーフレーム カラーハンドル

コード	品名	全長 (cm)	径 (mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025054	ワインローズ	39	6	4・6兼用	350	1本	5本/袋
025055	グリーン	39			350		
025056	ピンク(ショート)	30			350		


スモールローラーフレーム 2インチ黒柄

コード	品名	径(mm)	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025061	黒柄	6	2(1~3兼用)	550	1本	5本/袋

※P.43、「スモール 2インチローラー」にご使用下さい。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■ローラーフレーム ハーフタッチ式




□ローラーフレーム ハーフタッチ式

コード	仕様	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025121	コーナー用	6	-	400	1本	1本/袋
025122	黒角型		4	400		
025123	黒角型		7・9兼用	400		

※コード25121コーナー用はP.44、「コーナーローラー」にご使用頂けます。


■ミドルローラー専用フレーム



□ミドルローラー専用フレーム

コード	全長(mm)	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025134	290	6	ショート	450	1本	1本/袋
025135	320		7	450		


■マックローラーフレーム



□マックローラーフレーム

コード	型式	径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025007	F-7	23	7	480	1本	1本/袋

■ミニモールローラー専用フレーム



□ミニモールローラー専用フレーム 黄色丸柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025140	2・3兼用	500	1本	5本/袋
025141	4	500		
025143	4ショート	500		

★P.45 ミニモールローラー2インチに併記

□ミニモールローラー専用フレーム オレンジ角柄

コード	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025152	2・3兼用	500	1本	5本/袋
025154	4	500		
025155	4ショート	500		


★P.45 ミニモールローラー2インチに併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラーつぎ柄

ローラー
ローラーつぎ柄


■PCつぎ柄



□PCつぎ柄

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025180	ネジ込み	0.3	410	1本	10本/束
025181		0.6	430		
025182		0.9	470		
025183		1.2	500		
025184		1.8	600		


■PCつぎ柄 2本組



□PCつぎ柄 2本組(45cm×2)

コード	仕様	サイズ(cm)	価格(円)	単位	梱包数量
025200	ネジ込み	45×2本	800	1組	1組/袋


■YKローラーポール2段式(伸縮式)



□YKローラーポール2段式(伸縮式)

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025231	2段式	0.9	1,400	1本	20本/束
025232		1.2	1,500		
025233		1.8	1,600		
025234		2.4	1,750		
025235		3.5	2,200		


■マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)



□マルヨシ アルミローラーポール(伸縮式)

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025251	つる首型	0.5	950		1本/袋
025252	2段式	1.2	3,600	1本	10本/束
025253		1.8	4,500		
025254		2.4	5,600		
025255		3.6	7,500		
025276	3段式	3.4	6,000		
025256		4.8	9,800		

■アルミ 1本 つぎ柄




□アルミ 1本 つぎ柄

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025257	1本つぎ柄	0.5	500	1本	10本/束
025258		1.3	660		
025259		1.8	800		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。


■ニューYKアルミローラーポール(伸縮式)



□ニューYKアルミローラーポール(伸縮式)

コード	仕様	サイズ(m)		価格(円)	単位	梱包数量
		縮長	伸長			
025271	2段式	0.74	1.2	1,850	1本	10本/束
025272		1.04	1.8	2,200		
025273		1.34	2.4	2,800		
025274	3段式	1.94	3.6	3,750		
025275			5.2	5,000		

■木つき柄



□木つき柄

コード	仕様	サイズ(m)	価格(円)	単位	梱包数量
025290	ネジはさみ式	1.2	600	1本	20本/束

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

ローラー缶

ローラーのサイズに合わせて大小各種をラインナップ。耐久性のあるものから経済性を重視した軽量タイプまで多くの種類を用意しています。ローラーネットと組み合わせてご使用ください。

ローラー
ローラー缶


■ローラー角缶 B型 本体



□ローラー角缶 B型 本体

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025432	B型	本体	7	1,170	1個	1個
025442	B型	本体	9	1,420	1個	1個


■ミニローラー缶 A型



□ミニローラー缶 A型

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025502	A型	本体	7	1,260	1個	1個
025503	A型	ネット		580	1枚	1枚

■ポリローラーバケット A型 ネット



□ポリローラーバケット A型 ネット

コード	型式	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025523	A型	ネット	9	530	1枚	1枚

■ポリミニローラー缶



□ポリミニローラー缶

コード	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025532	本体	7	860	1個	20個/箱
025533	ネット		340	1枚	1枚

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

YKローラーバケット / 内容器

残塗料を有効に使えるナナメ底面の「S用ナナメ内容器」をラインナップ。
丈夫で紙切れしにくく、強粘着で様々な被着体に適用します。

■ YKローラーバケット + 内容器 SX用



□ YKローラーバケット + 内容器 SX用

コード	型式	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060737	本体	-	400	1個	1個
060736	内容器	4.5ℓ	2,800	1個	30枚/箱

●内容器サイズ:190×230×130mm

■ YKローラーバケット内容器 S用ナナメ



□ YKローラーバケット内容器 S用ナナメ


コード	型式	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060739	内容器	4ℓ	2,600	1枚	30枚/箱

●内容器サイズ:170×220×125(110)mm

■ YKポリ内容器 丸型



YKポリ内容器1型



■ 1型上部フチ断面




YKポリ内容器2型



■ 2型上部フチ断面



YKポリ内容器3型



■ 3型上部フチ断面

□ YKポリ内容器 丸型


コード	内容	サイズ(mm)	容量	価格(円)	単位	梱包数量
060725	1型(50枚入)	上170×底150×H140	2ℓ	2,700	1枚	50枚/箱
060726	2型(20枚入)	上180×底160×H145	2.5ℓ	2,200	1枚	20枚/箱
060742	3型(100枚入)	上190×底135×H145	2.2ℓ	3,800	1枚	100枚/箱

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。


ローラーネット

ローラー ローラーネット


■ローラーネット A用4インチ




■ローラーネット A用7インチ




■ローラーネット A用9インチ



■ローラーネット B用7インチ




■ローラーネット B用9インチ




□ローラーネット

コード	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
025604	A用	4	350	1枚	10枚/束
025617	A用	7	400	1枚	10枚/小箱
025619		9	450	1枚	
025627	B用	7	410	1枚	10枚/束
025629		9	450	1枚	


■スレート大波ローラー専用ネット




■トタン小波ローラー専用ネット




■スレート小波・トタン大波ローラー共通専用ネット



■YKローラーバケットネット (SX・S用 共通)



■YKさげ缶用プラローラーネット



使用例

□ローラーネット

コード	品名	価格(円)	単位	梱包数量
025630	スレート大波ローラー専用ネット	150	1枚	1枚/袋
025631	トタン小波ローラー専用ネット	150		
025632	スレート小波・トタン大波ローラー共通専用ネット	150		
060738	YKローラーバケットネット(SX・S用 共通)	150		
025640	YKさげ缶用プラローラーネット	150		

※P.53 各種「専用ローラー」と合わせてご使用下さい。

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層ローラー FAシリーズ】

FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式になっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。

■FAローラー



4インチ(長柄/短柄)

□FAローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026182	FA	24φ	柄短	1.5	680	1セット	2セット/袋
026183				3	720		
026184				4	830		
026185				5	950		
026186				6	1,160		
026187				7	1,300		
026188				8	1,380		
026189				9	1,730		
026202				柄長	1.5		
026203			3		850		
026204			4		960		
026205			5		1,080		
026206			6		1,290		
026207			7		1,470		
026208			8		1,550		
026209			9		1,900		

■FASローラー



4インチ(長柄/短柄)

□FASローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026222	FA-S	15φ	柄長	2	800	1セット	5セット/袋
026223				3	860		
026224				4	930		
026226				6	1,180		
026242				2	700		
026243				3	760		
026244			4	830			
026246			6	1,080			

■FAZローラー



24φ 4インチ(FA-Z)

12φ 4インチ(FAS-Z)

□FA-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量					
026312	FA-Z (セット)	24φ	柄短	2	950	1セット	5セット/袋					
026313				3	1,040							
026314				4	1,170							
026315				5	1,350							
026316				6	1,500							
026318				8	1,700							
026322				柄長	2			980				
026323					3			1,100				
026324			4		1,230							
026325			5		1,410							
026326			6		1,560							
026328			8		1,880							
026332			FA-Z (カバー)		24φ			毛丈 12mm	2	550	1本	10本/袋
026333									3	630		
026334				4					740			
026335				5					900			
026336	6	1,030										
026338	8	1,310										

□FAS-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包 数量
026351	FAS-Z (セット)	12φ	柄短	1	830	1セット	5セット/袋
026352				2	860		
026353				3	940		
026354				4	1,000		
026355				5	1,100		
026356				6	1,200		
026361			柄長	1	860		
026362				2	890		
026363				3	1,000		
026364				4	1,060		
026365				5	1,160		
026366				6	1,260		
026371	FAS-Z (カバー)	12φ	毛丈 12mm	1	460	1本	10本/袋
026372				2	460		
026373				3	530		
026374				4	570		
026375				5	650		
026376				6	730		


*製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層脱泡兼用ローラー FGシリーズ】

樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込みになっています。仕上用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。Zシリーズはワンタッチ式なので、ネジ止めの手間を省きます。

ローラー FRP用ローラー

FGローラー



4インチ(柄長・柄短)

FGローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
026532	FG (セット)	24φ	柄短	1.5	580	1セット	2セット/袋
026533				3	680		
026534				4	760		
026535				5	860		
026536				6	990		
026537				7	1,150		
026538				8	1,200		
026542			柄長	1.5	700		
026543				3	810		
026544				4	880		
026545				5	990		
026546				6	1,100		
026547				7	1,250		
026548				8	1,300		
026552	FG (カバー)	24φ	毛丈 4mm	1.5	340	1本	10本/袋
026553				3	440		
026554				4	500		
026555				5	590		
026556				6	680		
026557				7	830		
026558				8	870		

FGSローラー




4インチ(柄長・柄短)

FGSローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量				
026562	FGS (セット)	15φ	柄短	2	630	1セット	5セット/袋				
026563				3	650						
026564				4	720						
026565				5	900						
026566				6	950						
026572				柄長	2			630			
026573			3		650						
026574			4		720						
026575			5		900						
026576			6		950						
026582			FGS (カバー)		15φ			毛丈 4mm	2	340	1本
026583				3					350		
026584	4	400									
026585	5	520									
026586	6	670									

FGZローラー



4インチ(FG-Z)

FG-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量				
026592	FG-Z (セット)	24φ	柄短	2	900	1セット	2セット/袋				
026593				3	970						
026594				4	1,040						
026595				5	1,200						
026596				6	1,300						
026602				柄長	2			930			
026603			3		1,030						
026604			4		1,100						
026605			5		1,260						
026606			6		1,360						
026612			FG-Z (カバー)		24φ			毛丈 4mm	2	500	1本
026613				3					560		
026614	4	600									
026615	5	750									
026616	6	830									


FGS-Zローラー

コード	型式	木芯径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格(円)	単位	梱包数量
026621	FGS-Z (セット)	12φ	柄短	1	850	1セット	5セット/袋
026622				2	880		
026623				3	920		
026624				4	1,000		
026625				5	1,100		
026626				6	1,250		
026631			柄長	1	850		
026632				2	880		
026633				3	980		
026634				4	1,060		
026635				5	1,160		
026636				6	1,310		
026641	FGS-Z (カバー)	12φ	毛丈 4mm	1	470	1本	10本/袋
026642				2	480		
026643				3	510		
026644				4	570		
026645				5	650		
026646				6	780		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【積層脱泡兼用ローラー Z型】


■Z型 ローラー用フレーム



□Z型 ローラー用フレーム (ワンタッチ式)

コード	型式	サイズ (inch)	仕様	価格 (円)	単位	梱包数量
026671	Z	1	柄短	380	1本	5本/袋
026672		2		400		
026673		3		410		
026674		4		430		
026675		5		450		
026676		6		470		
026681	Z	1	柄長	410	1本	5本/袋
026682		2		430		
026683		3		470		
026684		4		490		
026685		5		510		
026686		6		530		

■スパイラルローラー SP



□スパイラルローラー SP (ネジ止式)

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
027051	SP	22φ	柄短	1	740	1セット	5セット/袋
027052				2	860		
027053				3	940		
027054				4	1,040		
027055				5	1,170		
027056				6	1,400		
027057				7	1,600		
027058				8	1,800		
027081	SP	28φ	柄短	1	740	1セット	5セット/袋
027082				2	860		
027083				3	940		
027084				4	1,040		
027085				5	1,170		
027086				6	1,400		
027087				7	1,600		
027088				8	1,800		


■スパイラルローラー SPS



□スパイラルローラー SPS (ネジ止式)

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
027001	SPS	18φ	柄長	1	770	1セット	5セット/袋
027002				2	890		
027003				3	1,030		
027004				4	1,150		
027005				5	1,450		
027006				6	1,550		
027021	SPS	20φ	柄長	1	770	1セット	5セット/袋
027022				2	890		
027023				3	1,030		
027024				4	1,150		
027025				5	1,450		
027026				6	1,550		

ローラー用フレームの交換はワンタッチ式とネジ止め式があります。ネジ止め式は交換の際に専用のドライバーボックスをご使用下さい。



■ドライバーボックス

鉄12φ用ドライバーボックス



□ドライバーボックス

コード	型式	サイズ (mm)	価格 (円)	単位	梱包数量
026661	FAS用	-	1,200	1本	1本/箱
026662	FA・FG用	-	1,200		
026663	鉄用	12φ用	1,200		
026664	鉄用	16φ用	1,200		

□マルヨシ FRP ローラーシリーズ記号表

型式	説明	型式	説明
SSA型	純羊毛と化繊の混毛織	FC	木芯24φ・毛丈12mm
ABH型	化学繊維の織物	FCS	木芯15φ・毛丈12mm
AH型	純羊毛織物	C型	FRP材料塗布用の
HF	一本軸で抜き差しできるハンドル	FG	羊毛カット織ローラー
F	フレーム	FGS	木芯24φ・毛丈12mm
R	替えローラー	G型	木芯15φ・毛丈12mm
MWHC	砂骨材スモール	SP	木芯38φ・毛丈12mm
MWH	ローラータイプ	SPS	豚毛材質で螺旋状に
MWN		SPW	ロールにしたローラー
CSH		SF	50φ
CSN	カットローラーで		
CSO	セミタイプ(空海状)		
CSW	カットローラーでセミタイプ(空海状)のワンタッチ式		
CTH	ワンタッチ式		
CTN	ネジ取替式		
FA	木芯24φ・毛丈12mm		
FAS	FRP材料塗布用の		
FAW	羊毛織ローラー		
	木芯15φ・毛丈12mm		
	木芯38φ・毛丈12mm		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【スパイラル／スチール脱泡／アルミアール型】

■スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z



□スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z(カバー)

コード	型式	外径(mm)	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027111	SPS-Z	18φ	1	850	1本	10本/袋
027112			2	880		
027113			3	1,000		
027114			4	1,130		
027115			5	1,250		
027116			6	1,380		
027141	SP-Z	22φ	1	820		
027142			2	850		
027143			3	940		
027144			4	1,070		
027145			5	1,200		
027146			6	1,330		
027171	SP-Z	28φ	1	820		
027172			2	850		
027173			3	940		
027174			4	1,070		
027175			5	1,200		
027176			6	1,330		

□スパイラルローラー SP-Z/SPS-Z(セット)

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027091	SPS-Z	18φ		1	1,150	1セット	5セット/袋
027092				2	1,200		
027093				3	1,400		
027094				4	1,550		
027095				5	1,800		
027096				6	1,950		
027121	SP-Z	22φ	柄短	1	1,200		
027122				2	1,250		
027123				3	1,350		
027124				4	1,500		
027125				5	1,650		
027126				6	1,800		
027151	SP-Z	28φ		1	1,200		
027152				2	1,250		
027153				3	1,350		
027154				4	1,500		
027155				5	1,650		
027156				6	1,800		
027101	SPS-Z	18φ		1	1,180	1セット	5セット/袋
027102				2	1,230		
027103				3	1,460		
027104				4	1,610		
027105				5	1,860		
027106				6	2,010		
027131	SP-Z	22φ	柄長	1	1,230		
027132				2	1,280		
027133				3	1,410		
027134				4	1,560		
027135				5	1,710		
027136				6	1,860		
027161	SP-Z	28φ		1	1,230		
027162				2	1,280		
027163				3	1,410		
027164				4	1,560		
027165				5	1,710		
027166				6	1,860		

■スチール脱泡ローラー



※10φは固定式のためスベア交換できません。

□スチール脱泡ローラー SF

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027254	SF	10φ	柄長	4	1,150	1セット	5セット/袋
027294		16φ	柄短		1,100		

■アルミアール付ローラー AL-R



□アルミアール付ローラー AL-R

コード	型式	外径(mm)	仕様	サイズ(inch)	価格(円)	単位	梱包数量
027372	AL-R	30φ	柄短	2	3,700	1セット	1セット/袋
027381				1	3,100		
027382				2	3,400		
027383				3	3,700		
027384				4	4,400		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

FRP用ローラー【脱泡用ローラー アルミネジ型/ジュラコネジ型/ステンプレスコナー/アルミプリー型】

■アルミネジ型 脱泡ローラー AL(セット)



□アルミネジ型 脱泡ローラー AL(セット) ネジ止め式

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
027401	AL	10φ	柄長	1	1,100	1セット	5セット/袋
027400				1.5	1,130		
027402				2	1,150		
027403				3	1,300		
027404				4	1,600		
027421		12φ	柄短	1	1,100		
027422				2	1,150		
027423				3	1,250		
027424				4	1,500		
027425				5	1,600		
027426	6	1,800					

■ジュラコネジ型 脱泡ローラー JU(セット)



□ジュラコネジ型 脱泡ローラー JU(セット) ネジ止め式

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量
027521	JU	16φ	柄短	1	990	1セット	5セット/袋
027522				2	1,020		
027523				3	1,250		
027524				4	1,500		
027525				5	1,650		
027526				6	2,150		
027527				7	2,650		
027541		30φ	柄短	1	1,600		
027542				2	1,700		
027543				3	2,100		
027544				4	2,400		
027545				5	2,850		
027546				6	3,200		

■ステンプレスローラー SUP



□ステンプレスローラー SUP ネジ止め式

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量		
027563	SUP	30φ	柄短	3	5,200	1セット	1セット/袋		
027564				4	7,200				
027566				6	7,900				
027568				8	12,000				
027573				45φ	柄短			3	6,200
027574								4	7,500
027576		6	9,200						
027578		70φ	柄長	6	13,000				
027586				8	15,000				
027588				8	15,000				
027590				12	20,000				

■ステンプレスコナー



□ステンプレスコナー CRA鈍角/CRB鋭角 ネジ止め式

コード	型式	外径 (mm)	仕様	価格 (円)	単位	梱包数量	
027601	CRA鈍角	45φ	柄短	2,600	1セット	1セット/袋	
027611	CRB鋭角			3,500			
027602	CRA鈍角			70φ			2,600
027612	CRB鋭角						3,500

■アルミプリー型ローラーセット




□アルミプリー型ローラーセット ネジ止め式

コード	型式	外径 (mm)	仕様	サイズ (inch)	価格 (円)	単位	梱包数量		
027653	ALP	10φ	柄長	3	1,800	1セット	1セット/袋		
027654				4	2,100				
027663				16φ	柄短			3	2,000
027664								4	2,900
027666		6	3,700						
027683		3	2,850						
027684		30φ	柄短	4	3,500				
027685				5	4,300				
027686				6	4,600				

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

圧送ローラー

塗装を変える独自の技術「圧送ローラーシリーズ」。
作業現場のさまざまなニーズに的確にお応えします。



ローラー 圧送ローラー


■ あっそうBOY あっそうBoy 一般用・高粘度対応



標準付属品 (KS-S8型)

- 中毛ローラー 1本
- 砂骨材用ローラー 1本
- 専用ハンドル 1本
- 洗浄ブラシ 各1本
- 予備部品


塗料溜まり



特許/スクイーズ方式

ローラー内部に圧送した塗料を軸芯(コア)でスクイーズする(押し出す)ことにより、材料を平均してローラー塗面に吐出させて塗る機構です。

各部の接続方法 (洗浄時や部品交換時に)



□ あっそうBOY KS-S8


コード	セット内容	価格(円)	単位
028400	専用ハンドル+ローラー2本	45,000	1セット

■ 交換用ローラー各種



□ 交換用ローラー23φ

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028031	中毛	4(102)	万能用	980	1本	1本/袋
028032	中毛	8(204)		1,430		
028041	長毛	4(102)	粗面用	980		
028042	長毛	8(204)		1,430		
028061	短毛	4(102)	低粘度用	980		
028062	白短毛	8(204)		1,430		



□ 交換用ローラー23φ 凸面 平滑面用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028011	凸面	4(102)	平滑面用	860	1本	1本/袋
028012	凸面	8(204)		1,250		



□ 交換用ローラー23φ 砂骨材用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028071	イエロー粗目	4(102)	砂骨材用	1,150	1本	1本/袋
028072	イエロー粗目	8(204)		1,750		
028081	グリーン細目	4(102)	高粘土用	1,150		
028082	グリーン細目	8(204)		1,750		



□ 交換用ローラー23φ 屋根用

コード	品名	サイズ inch(mm)	用途	価格(円)	単位	梱包 数量
028151	大波	8(204)	スレート	6,500	1本	1本/箱
028152	中波			6,500		
028153	小波			6,500		
028154	大波		トタン	6,500		
028155	小波			6,800		

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。

■交換用ハンドル(開閉コック式)



交換用ハンドル

ローラー付ハンドルセット


□交換用ハンドル(開閉コック式)KS-S4型用ハンドル

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028411	KS-S4型用ハンドル	39,250	1本	1本
028412	KS-S8型用ハンドル	40,750	1本	1本

□ローラー付ハンドルセット 中毛ローラー付

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028421	KS-S4型用ハンドル	40,000	1セット	1セット
028422	KS-S8型用ハンドル	42,000	1セット	1セット

■圧送ローラー用 つぎ柄パイプ



ワンタッチで取り替えができる、継ぎ柄をご用意しています。

□圧送ローラー用 つぎ柄パイプ

コード	品名・サイズ(mm)	材質	価格(円)	単位	梱包数量
028441	300L型・300	アルミ	6,200	1本	1本
028442	600L型・600	アルミ	6,800	1本	1本
028444	1200L型・1200	アルミ	8,100	1本	1本

■YKエコロマーカー人工芝ライン引き機 YK-EKO-01



大阪市 長居球技場に納入!

セット内容
オールステンレス仕様台車、ボックス、
エアータンク、塗料タンク、コンプレッサ、
設置式塗布機、手動式塗布機



人工芝の表面のみに、粘度の高いウォッシュャブル材料
(※粉末状の特殊専用塗料)を帯状に塗布できます。
騒音もなく、小型・軽量で、白線が鮮やかに引けます。
※その他の用途:路面のマーキング・防水材の塗布、
屋上・床面の防水材の塗布

□YKエコロマーカー人工芝ライン引き機 YK-EKO-01

コード	ユニットサイズ W×D×H(mm)	重量(kg)	価格(円)	単位
028456	720×450×830	31	1,200,000	1セット

■YK圧送システム 標準セット


★標準セット(中粘度用)



圧送タンクセットタイプ
■セット内容
●KS-S8型キット
●ペイントホース(10m)
●圧送タンク(明治P-8型)-80
※日東工器リニアコンプレッサ
LC-920型(別売)

□YK圧送システム

コード	セット内容	価格(円)	単位	梱包数量
028405	標準セット	180,000	1セット	1セット



※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。



好川産業株式会社

URL : <http://www.yk-world.com>

- 大阪営業部 / 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目19-5 TEL.06-6538-3951 FAX.06-6531-7729
- 東京営業所 / 〒144-0046 東京都大田区東六郷2丁目20-25 TEL.03-5713-0841 FAX.03-5710-3061
- 北関東営業所 / 〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3767-10 TEL.049-275-1600 FAX.049-275-1601
- 広島営業所 / 〒733-0823 広島市西区庚午南2丁目33-36 TEL.082-272-3611 FAX.082-272-3612
- 福岡営業所 / 〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目11-39 TEL.092-433-1666 FAX.092-433-1788
- 沖縄営業所 / 〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城716-1 TEL.098-888-6090 FAX.098-888-6091
- 仙台営業所 / 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3丁目1-9 TEL.022-390-0097 FAX.022-390-0098
- 札幌営業所 / 〒007-0031 札幌市東区東雁来11条4丁目5-1 TEL.011-790-5580 FAX.011-790-5581
- 西日本物流センター / 〒540-0011 大阪市中央区農人橋3丁目1-1 TEL.06-6945-8400 FAX.06-6945-8401
- 東日本物流センター / 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3丁目1-9 TEL.022-390-0097 FAX.022-390-0098