


設計価格表



目 次

	ページ
設計価格表について	1
製品名索引	2
JIS規格品一覧表（建築分野）	3
外装材JIS該当製品一覧表	4

○設計価格表

A. 外装仕上材・高意匠仕上塗材参考設計価格表

1. アレスダイナミックシリーズ	6
アレスダイナミックファイラー・アレスダイナミック防水ファイラー	
アレスダイナミックプラサフ	
2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法	7
アレスホールド工法Z・アレスホールド工法デコ	
アレスホルダーGII・アレスホルダーZ	
アレスホルダーGIIデコ	
3. アレス弾性ホールド工法	8
アレス弾性ホルダー防水形	
4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダーEPO	8
アレスシリコンクラフト・アレスホルダーEPO	
5. 複層仕上塗材 Si / E / RE	9
マルチタイルラフSi（吹付用／ローラー用）	
アレススタイルラフ・アレススタイルラフ（ローラー用）	
マルチタイルラフRE	
6. 外装薄塗材E / Si・可とう形外装薄塗材E	9
アレスリシン（骨材入り）・アレスローラーリシン	
アレスシリカリシン・アレス弾性リシン	
7. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）	9
シリコンテックス	
アレスアクアビルド・アレスアクアビルドつや消し	
8. 防水形複層塗材E（複層弾性）	10
アレスゴムタイルニューラフ・アレス弾性ホルダー防水形	
9. 外壁用塗膜防水材	11
アレスゴムウォール・アレスゴムウォール（ローラー用）	
リベルマイスター・リベルマイスター 21	
10. 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材	11
アレスクールプラスウォール・ドリームコート	
Zウォール	
11. 高意匠仕上塗材	12
アレスシリコンストーン	
水性ゾラコートIN・水性ゾラコートEX	
デコラパレットEX	

B. 鉄部・木部・内壁・屋根仕上他参考設計価格表

12. 鉄部仕様	13
13. 木部仕様	13
14. 打ち放しコンクリート面	13
15. 漆喰塗料	14
16. 内壁面仕上	14
17. 床用塗料	15
18. 軒天・基礎巾木など	15
19. 上塗り塗料（水性）	16
20. 上塗り塗料（溶剤形・弱溶剤形）	17
21. 屋根用塗料（金属屋根）	17
22. 屋根用塗料（窯業系屋根）	18
23. 屋根用塗料（遮熱塗料）	18
24. UR都市機構用塗料	18
25. マスチック塗材	19

C. 下塗り塗料参考設計価格表

26. 下塗り塗料（シーラー・プライマー・木部下塗り塗料）	19
27. 下地調整塗材（ファイラー・プラサフなど）	20
28. さび止めペイント	21

設計価格表について

- (1) この設計価格表は、2021年1月現在のものです。
但し、消費税は含まれておりません。
- (2) 標準膜厚、標準所要量は、関西ペイントの標準数値です。従って、個々の施主規格値とは若干相違することがあります。
- (3) 掲載されていない製品については、弊社までお問い合わせください。

設計価格表の注意事項

- (1) 設計価格は1㎡における材工共の価格を記載しております。
- (2) 材工共設計価格です。施工規模300㎡以上を基準と致します。
これより少ない面積の場合は割高となります。
- (3) 下地調整代（鉄部の素地調整を含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。
- (4) 設計価格の中塗、上塗については、白及び淡彩色のみ記載しております。中彩色、濃彩色については別途お問い合わせください。
- (5) 設計価格には、別途消費税が加算されます。
- (6) 本資料の内容は、製品の廃止も含め予告無しに変更する場合がございますので予めご了承ください。

製品名索引

製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ
<数字・ABC順>					
1		アレスセラアクリル	17	コスモレタン	16
1 液エスコマイルド	21	アレスセラマイルド	14	サ	
A		アレスセラマイルドグロス	14	ザウルスEX II	21
ACルーフペイントリッチ	17	アレスセラレタン	17	シ	
C		アレスダイナミックMUKI (中塗/上塗)	16	漆喰塗料アレスシックイ	14
CPエコ	18	アレスダイナミックMUKIマイルド (中塗/上塗)	17	シリコンテックス	9
E		アレスダイナミックTOP	16	浸透形Mシーラー	19
EPシーラー	19	アレスダイナミックTOPマイルド	17	浸透形シーラー	19
M		アレスダイナミックシーラーアクア	19	ス	
Mシリコンプライマー	19	アレスダイナミックシーラーマイルド	19	水性エクセラ	13
S		アレスダイナミックノキエ	15	水性ゾラコートEX	12
SDホルスF4	13	アレスダイナミックファイラー	6,20	水性ゾラコートIN	12
SDルーフペイント	17	アレスダイナミックプライマー	21	スーパーウレタンルーフペイント	17
Z		アレスダイナミックブラサフ	7,20	スーパークリスタルルーフペイント	17,18
Zウォール	11	アレスダイナミック防水ファイラー	6,20	スーパーザウルスII	21
		アレスダイナミックルーフ	17,18	スーパーシリコンルーフペイント	17,18
		アレスダイナミックルーフMUKI	17,18	スーパーフッソルーフペイント	17
<アイウエオ順>		アレスダイナミックルーフアクア	18	ストップシーラー	19
ア		アレスタイルラフ・アレスタイルラフ (ローラー用)	9	セ	
アクアグランドコートII	19	アレス弾性ホルダー防水形	8,10,20	セラMシリコンIII (中塗/上塗)	17
アクアセラシリコンOne	16	アレス弾性リシン	9	セラMフッソ (中塗/上塗)	17
アクアブリズム	13	アレスネクストIII	13	セラMレタン	17
アクアブリズムF	13	アレスノキテンコート	15	セラMレタンクリヤー	13
アクアマックスEX II	21	アレスファイラー	20	セルバ30サンジングシーラー	19
アクアヤネフッソ	18	アレスポリマーレジン	19	セルバ61木材用クリヤーラッカー	13
アスカII	13	アレスホルダーEPO	8,20	ソ	
アルテクトNB	21	アレスホルダーGII	7,20	速乾サビナイト (F4)	21
アレスFEP	18	アレスホルダーGIIデコ	7	ソルコロ2	13
アレスFEP-II	18	アレスホルダーZ	7,20	テ	
アレスRP	18	アレスマスチックA	19	デコラバレットEX	12
アレスRPシーラー	19	アレスムシヨケクリーン	14	デコラフレッシュ	16
アレスアートシックイ厚膜型	14	アレスリシン (骨材入り)	9	ト	
アレスアクアグロス	16	アレスルーフエポプライマー	21	ドリームコート	11
アレスアクアシリコンACII	16	アレスルーフファイラー	20	ハ	
アレスアクアセラフッソ (中塗/上塗)	16	アレスレタン	17	ハイドロフレッシュ	14
アレスアクアアタイルガード	13	アレスレタンクリヤー	13	パワーMシリコンEX	13
アレスアクアビルド・アレスアクアビルドつや消し	9	アレスローラーリシン	9	パワーMレタンEX	13
アレスアクアフッソII (中塗/上塗)	16	エ		パワーホルスF4	13
アレスアクアレタン	16	エコカチオンシーラー	19	ヒ	
アレスエアレスファイラー	20	エスコ	21	ビニデラックス300S	14
アレスエコクリーン (グロス/5F/3F/マット)	14	エスコNB	21	ビニデラックス500S	14
アレスエコレタンII	17	エポMシーラー	19	ヒルムA	15
アレスカチオンWファイラー	20	エポマリンGX	21	フ	
アレスキシハバキコート	15	カ		フェロドールF	13
アレスクール1液Si	18	カビニゲールE	14	プラチナイトR	13
アレスクール2液F	18	カビニゲールG	14	ホ	
アレスクール2液Si	18	カビニゲール除菌剤	14	ホルス下塗 白 (F4)	19
アレスクール2液U	18	カンベ1液MシリコンHG	17	マ	
アレスクール水性F	18	カンベ1液MレタンHG	17	マルチタイルコンクリートプライマーEPO	19
アレスクール水性Si	18	カンベ1液M木部下塗HG	19	マルチタイルラフRE	9
アレスクールプラスウォール	11	カンベGP	18	マルチタイルラフSi (吹付用/ローラー用)	9
アレスゴムウォール	11	カンベGPシーラー	18	ム	
アレスゴムタイルニューラフ	10	カンベOFF上塗	18	ムシヨケクリーンカラー	14
アレスシックイEZクリーン (白専用)	14	カンベフロアー100	15	ヤ	
アレスシックイ外部用ホワイト	14	カンベフロアー200	15	ヤネ強化プライマーEPO	19
アレスシリカリシン	9	カンベフロアー400	15	ヤネフラット	18
アレスシリコンクラフト	8,20	カンベフロアー600	15	ラ	
アレスシリコンストーン	12	カンベ立駐機レタン (標準/LTC)	13	ラスゴンセーフティ (K)	21
アレスシルクウォール	16	ク		リ	
アレス水性エポレジン	19	グラファイトA	13	リベルマイスター	11
アレス水性ケイカルシーラー	19	クリーンテックスSi	14	リベルマイスター21	11
アレス水性弾性アクリル	16	グローリーQ	13		
アレス水性弾性ウレタン	16	コ			
アレス水性弾性シリコン	16	コスモアクリル	16		
アレス水性ネクストII	13	コスモクリーンIII	14		
アレス水性ワイドグリップII	15	コスモシリコン	16		
アレスセメントファイラー	20	コスモマイルドシリコンII	17		

JIS規格品一覧表（建築分野）

略号	JIS規格	種別	等級	一般名称	製品名	
ALP	JIS K 5492			アルミニウムペイント	プラチナイトR	
SOP	JIS K 5516	1種		合成樹脂調合ペイント	SDホルスF4 パワーホルスF4	
		2種	中塗		SDマリンセーフティ中塗	
			上塗	SDマリンセーフティ上塗		
NAD	JIS K 5670			アクリル樹脂系非水分散形塗料	アレスセラマイルド	
DP	JIS K 5658		1級	建築用耐候性上塗り塗料	セラMフッソ	
			2級		セラMシリコンⅢ	
			3級		セラMレタン	
	JIS K 5659	A種中塗り塗料			鋼構造物用耐候性塗料	セラテクトマイルド中塗り (E)
		A種 上塗り 塗料	1級	セラテクトFマイルド上塗		
			2級	セラテクトSマイルド2上塗		
3級	セラテクトUマイルド上塗					
EP-G	JIS K 5660			つや有合成樹脂エマルションペイント	アスカⅡ アレスアクアグロス カンベGP アレスエコクリーングロス	
EP	JIS K 5663	シーラー		合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	EPシーラー 白 EPシーラー 透明 エコカチオンシーラー*1	
		1種			アレスエコクリーンマット コスモクリーンⅢ ビニデラックス300S	
		2種			ビニデラックス500S	
	JIS K 5675	2種	1級	屋根用高日射反射率塗料	アレスクール2液F*2	
			2級		アレスクール2液Si	
			3級		アレスクール2液U	
	JIS K 5551	A種・B種		構造物用さび止めペイント	エスコ エポマリンGX	
	JIS K 5552	2種		ジンクリッチプライマー	SDジンク100 SDジンク100QD (E)	
	JIS K 5621	2種		一般用さび止めペイント	速乾サビナイト (F4)	
	JIS K 5674	1種		鉛・クロムフリーさび止めペイント	ラスゴンセーフティ (K)	
		2種			アクアマックスEXⅡ	

*1：エコカチオンシーラーは透明のみ該当します。

*2：色によりますので、お近くの営業所まで相談ください。

☆建築分野のJISを主体に掲載しております。重防食分野につきましては重防食塗料積算価格表をご参照下さい。

外装材JIS該当製品一覧表

JIS規格	一般名称		製品名
JIS A 6909	建築用仕上塗材	外装薄塗材E	アレスリシン (骨材入り) アレスローラーリシン
		外装薄塗材Si	アレスシリカリシン
		可とう形外装薄塗材E	アレス弾性リシン
		防水形外装薄塗材E	シリコンテックス アレスアクアビルド
		複層塗材Si	マルチタイルラフSi (ローラー用) マルチタイルラフSi (吹付用)
		複層塗材E	アレスタイルラフ アレスタイルラフ (ローラー用)
		複層塗材RE	マルチタイルラフRE
		防水形複層塗材E	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形 透湿ファンデラフ
		可とう形改修塗材E	アレスホルダー GII アレスホルダー GII デコ アレスホルダー Z アレス弾性ホルダー防水形 アレスダイナミックフィラー
		可とう形改修塗材RE	アレスホルダー EPO
		JIS A 6021	建築用塗膜防水材
JIS A 6916	建築用下地調整塗材	下地調整塗材E	アレスエアレスフィラー
		下地調整塗材C-1	アレスフィラー アレスカチオンWフィラー
		下地調整塗材C-2	アレスセメントフィラー

☆JIS A 6909では主材のみがJISマーク表示対象となります。従って、下塗材・上塗材にはJISマークが表示されません。
 ☆JIS A 6909の組み合わせについては次ページを参照下さい。

JIS A6909製品組み合わせ

名称	下塗材	主材	上塗材
外装薄塗材E	EPシーラー 白	アレスリシン (骨材入り) アレスローラーリシン	
可とう形外装薄塗材E	EPシーラー 透明	アレス弾性リシン	
外装薄塗材Si	EPシーラー 透明	アレスシリカリシン	
防水形外装薄塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー-EPO	シリコンテックス アレスアクアビルド	
複層塗材Si	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー-EPO	マルチタイルラフSi (ローラー用) マルチタイルラフSi (吹付用)	コスモアクリル
複層塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー-EPO	アレスタイルラフ アレスタイルラフ (ローラー用)	コスモアクリル コスモレタン コスモシリコン ★アレスセラアクリル ☆セラMレタン ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフツ
複層塗材RE	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー-EPO	マルチタイルラフRE	コスモアクリル コスモレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンACⅡ ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフツ
防水形複層塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー-EPO	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形 透湿ファンデラフ	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン
可とう形改修塗材E		アレスホルダー GⅡ アレスホルダー GⅡ デコ	アレスアクアグロス コスモレタン アレスアクアレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンACⅡ ☆セラMレタン ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフツ
		アレスホルダー Z	アレスアクアグロス コスモレタン アレスアクアレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンACⅡ
		アレス弾性ホルダー防水形	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン アクアセラシリコンOne
		アレスダイナミックファイラー	アレスダイナミックTOP
可とう形改修塗材RE		アレスホルダー EPO	コスモシリコン アクアセラシリコンOne ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフツ

☆は弱溶剤系の塗料になります。(塗料用シンナー Aが希釈剤になります)

★は溶剤系の塗料になります。(専用のシンナーが必要です)

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
1. アレスダイナミックシリーズ							
アレスダイナミック フィラー 強化剤使用時は +100円（平滑） +200円（さざ波）	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI	平滑	3,950	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	4,400				
	アレスアクアセラフツ中塗～ アレスアクアセラフツ上塗	平滑	3,500			水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,950				
	アレスアクアフツ中塗～ アレスアクアフツⅡ上塗	平滑	3,400			水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,850				
	アレスダイナミックTOP JIS	平滑	3,100			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	JIS A 6909 可とう 形改修塗材E
		さざ波	3,550				
	アクアセラシリコンOne	平滑	3,100			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,550				
	コスモシリコン	平滑	2,900			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,350				
	アレスシルクウォール	平滑	3,100			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
		さざ波	3,550				
	アレスダイナミックMUKIマイルド中塗～ アレスダイナミックMUKIマイルド	平滑	3,950			弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	4,400				
	アレスダイナミックTOPマイルド	平滑	2,900			弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
		さざ波	3,350				
セラMフツ中塗～ セラMフツ	平滑	3,650	弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	4,100					
セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ	平滑	3,050	弱溶剤形高耐候性低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	3,500					
セラMレタン	平滑	2,800	弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	3,250					
アレスダイナミック 防水フィラー 強化剤使用時は +200円	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI	さざ波	4,550	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	ダイナミックMUKIはつや 有りのみの設定です。
			4,100				
			アレスアクアセラフツ中塗～ アレスアクアセラフツ上塗			水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
			アレスダイナミックTOP			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
			アクアセラシリコンOne			水性超低汚染1液アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
アレスダイナミックMUKIマイルド中塗～ アレスダイナミックMUKIマイルド	弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ						
			3,500				
アレスダイナミックTOPマイルド	弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ						
			4,300				
セラMフツ弾性中塗～ セラMフツ弾性	弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上げ						
			3,700				
セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性	弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ						

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
アレスダイナミック プラサフ 強化剤使用時は +100円	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI	さざ波	4,150	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
	アレスダイナミックTOP		3,300			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	アレスダイナミックTOPに 強化剤使用時は+100円
	アクアセラシリコンOne		3,300			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン		3,100			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスダイナミックMUKIマイルド中塗～ アレスダイナミックMUKIマイルド		4,150			弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
	アレスダイナミックTOPマ マイルド		3,100			弱溶剤高耐候性ハルスハイ リッチ シリコン塗料仕上げ	
	セラMフッソ中塗～ セラMフッソ		3,850			弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ		3,250			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	コスモマイルドシリコンⅡ		3,000			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	

2. アレスホールド工法・アレスホールド工法デコ・アレスセラホールド工法・アレスホールド工法Z

アレスホールド工法 アレスホルダー GⅡ	アレスアクアフッソ中塗～ アレスアクアフッソⅡ上塗	平滑	3,350	3	ローラー	水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,800				
	アレスアクアシリコンACⅡ JIS	平滑	2,950			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,400				
	アレスアクアレタン JIS	平滑	2,650			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,100				
アレスアクアグロス JIS	平滑	2,450	水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E			
	さざ波	2,900					
アレスホールド工法デコ アレスホルダー GⅡデコ	アレスアクアシリコンACⅡ JIS	ゆず肌	3,300	3	吹付け	水性反応硬化形低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		アレスアクアレタン JIS	ゆず肌				3,000
	コスモシリコン JIS	ゆず肌	3,200			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		コスモレタン JIS	ゆず肌				2,950
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ	ゆず肌	3,350			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
		セラMレタン	ゆず肌				3,100
アレスセラホールド工法 アレスホルダー GⅡ	セラMフッソ中塗～ セラMフッソ JIS	平滑	3,600	3	ローラー	弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	4,050				
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ JIS	平滑	3,000			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,450				
セラMレタン JIS	平滑	2,750	弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E			
	さざ波	3,200					
アレスホールド工法Z アレスホルダー Z	コスモシリコン JIS	平滑	2,800	3	ローラー	水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,250				
	コスモレタン JIS	平滑	2,550			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
		さざ波	3,000				
	コスモアクリル	平滑	2,350			水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	2,800				
	アレスシルクウォール	平滑	3,000			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
		さざ波	3,450				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
3. アレス弾性ホールド工法							
アレス弾性ホールド工法 アレス弾性ホルダー防水形	アレスアクアセラフツソ中塗～ アレスアクアセラフツソ上塗	さざ波	4,100	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS		3,700			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性シリコン JIS		3,500			水性反応硬化形アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性ウレタン JIS		3,250			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレスアクアシリコンACⅡ		3,600			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン		3,300			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール		3,700			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	セラMフツソ弾性中塗～ セラMフツソ弾性		4,300			弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性		3,700			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン弾性		3,450			弱溶剤形高耐候性 ウレタン樹脂塗料仕上げ	

4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダー EPO							
アレスシリコンクラフト	アクアセラシリコンOne	平滑	3,200	3	ローラー	水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンACⅡ	平滑	3,100			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	平滑	2,800			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール	平滑	3,200			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	コスモシリコン	平滑	3,000			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	コスモレタン	平滑	2,750			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ	平滑	3,150			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン	平滑	2,900			弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
アレスホルダー EPO	アレスアクアセラフツソ中塗～ アレスアクアセラフツソ上塗	さざ波	4,300	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS	さざ波	3,900			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE
	アレスアクアシリコンACⅡ	さざ波	3,800			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	さざ波	3,500			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアグロス	さざ波	3,300			水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン JIS	さざ波	3,700			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材RE
	コスモレタン	さざ波	3,450			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考				
5. 複層仕上塗材 Si / E / RE											
マルチタイルラフSi (吹付用) 下塗材は エコカチオンシーラー	アレスアクアシリコンAC II	凹凸状	3,350	4	吹付け	JIS A6909 複層塗材Si	凸部処理は+300円 国交省仕様は+650円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモシリコン		3,250								
	コスモレタン		3,000								
	コスモアクリル		2,800								
アレススタイルラフ 下塗材は エコカチオンシーラー	コスモシリコン		JIS			3,050		4	吹付け	JIS A6909 複層塗材E	凸部処理は+300円 国交省仕様は+550円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
	コスモレタン		JIS			2,800					
	コスモアクリル		JIS			2,600					
	アレスセラアクリル		JIS			2,850					
マルチタイルラフRE	アレスアクアシリコンAC II		JIS			3,650		4	吹付け	JIS A6909 複層塗材RE	凸部処理は+300円 国交省仕様は+500円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
	コスモシリコン		JIS			3,550					
	コスモレタン		JIS			3,300					
	コスモアクリル		JIS			3,100					
マルチタイルラフSi (ローラー用)	アレスアクアシリコンAC II	ゆず肌	3,550	4	ローラー	JIS A6909 複層塗材Si	下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモシリコン		3,450								
	コスモレタン		3,200								
	コスモアクリル		JIS					3,000			
アレススタイルラフ (ローラー用)	コスモシリコン	ゆず肌	3,200	4	ローラー	JIS A6909 複層塗材E	下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモレタン		JIS					2,950			
	コスモアクリル		JIS					2,750			
	アレスセラアクリル		JIS					3,000			

6. 外装薄塗材E / Si・可とう形外装薄塗材E								
アレスリシン (骨材入り)	EPシーラー白～ アレスリシン (骨材入り)	JIS	砂壁状 ゆず肌	1,100	2	吹付け	JIS A6909 外装薄塗材E	国交省仕様は+600円
アレスローラーリシン	EPシーラー白～ アレスローラーリシン	JIS	ゆず肌 さざ波	1,150	2	ローラー	JIS A6909 外装薄塗材E	国交省仕様は+550円
アレスシリカリシン	EPシーラー透明～ アレスシリカリシン	JIS	ゆず肌 さざ波	1,150	2	吹付け	JIS A6909 外装薄塗材Si	国交省仕様は+450円
アレス弾性リシン	EPシーラー透明～ アレス弾性リシン	JIS	砂壁状 ゆず肌	1,200	2	吹付け	JIS A6909 可とう形外装薄塗材E	国交省仕様は+500円

7. 防水形外装薄塗材E (単層弾性)								
シリコンテックス	エコカチオンシーラー～ シリコンテックス	JIS	ゆず肌 さざ波	2,850	3	ローラー	JIS A6909 防水形外装薄塗材E	国交省仕様は+150円 凸部処理は+300円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
アレスアクアビルド	アレスアクアビルド 2回塗り		ゆず肌 さざ波	2,350	2	ローラー	シーラーレス仕様	
アレスアクアビルドつや消し	アレスアクアビルドつや消し 2回塗り		ゆず肌 さざ波	2,550	2	ローラー	シーラーレス仕様	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考		
8. 防水形複層塗材E（複層弾性）									
アレスゴムタイル ニューラフ	～アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソ上塗	凹凸状	5,050	5	吹付け	JIS A6909 防水形複層塗材E 下塗りは エコカチオンシーラー	凹凸状での凸部処理は+300円 国交省仕様は 凹凸状+850円 さざ波+1050円 下塗がマルチタイル コンクリートプライマー-EPOの 場合は+450円		
		さざ波	5,150		ローラー				
	アレス水性弾性シリコン JIS JIS	凹凸状	4,450		吹付け				
		さざ波	4,550		ローラー				
	アレス水性弾性ウレタン JIS JIS	凹凸状	4,200		吹付け				
		さざ波	4,300		ローラー				
	アレス水性弾性アクリル JIS JIS	凹凸状	4,000		吹付け				
		さざ波	4,100		ローラー				
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性	凹凸状	5,700		吹付け			下塗材は マルチタイルコンクリート プライマー-EPO	凹凸状での凸部処理は+300円
		さざ波	5,800		ローラー				
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性	凹凸状	5,100		吹付け				
		さざ波	5,200		ローラー				
セラMレタン弾性	凹凸状	4,850	吹付け						
	さざ波	4,950	ローラー						
アレス弾性ホルダー 防水形	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗	さざ波	6,050	5	ローラー	JIS A6909 防水形複層塗材E 下塗りは エコカチオンシーラー	国交省仕様は+900円 アレス水性弾性シリコン アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性アクリル		
			5,650						
	アレス水性弾性シリコン JIS		5,450						
	アレス水性弾性ウレタン JIS		5,200						
	アレス水性弾性アクリル JIS		5,000						
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性		6,700						
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性		6,100						
	セラMレタン弾性		5,850						
					下塗りは マルチタイルコンクリート プライマー-EPO				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
9. 外壁用塗膜防水材							
アレスゴムウォール	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗 JIS	凹凸状	5,100	5	吹付け	JIS A6021 建築用塗膜防水材 (アクリルゴム系) ローラー用が該当します。	凸部処理は+300円
		さざ波	5,700		ローラー		
	アレス水性ゴムウォールトップU JIS	凹凸状	4,300		吹付け		凸部処理は+300円
		さざ波	4,900		ローラー		
リベルマイスター リベルマイスター 21	リベルセラトップF中塗～ リベルセラトップF上塗	さざ波	4,650	3	ローラー	シーラーレス仕様	
	リベルセラトップSi		4,300				
	リベルセラトップSi JIS		6,100	5		JIS A6021 建築用塗膜防水材	

10. 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材							
アレスクール プラスウォール	エコカチオンシーラー～ アレスクールプラスウォール中塗～ アレスクールプラスウォール水性Si	凹凸状	5,950	5	吹付け	5工程遮熱断熱仕様	
	アレス水性エポレジン～ アレスクールプラスウォール 水性Si	平滑	2,900	3	ローラー	3工程遮熱仕様	
ドリームコート	エコカチオンシーラー～ ドリームコート	凹凸状 さざ波	3,850	3	ローラー・ 吹付け	ドリームコート仕上げ	
	エコカチオンシーラー～ ドリームコート～ アレスアクアシリコンACⅡ		5,950	5		水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
Zウォール	ドリームコート	凹凸状	11,050	5	コテ・ ローラー	スーパー断熱工法（6mm）	
	ドリームコート		14,900	6		スーパー断熱工法（9mm）	
	水性ゾラコートEX中塗～ 水性ゾラコートEX（吹付け）		10,750	5		多彩模様仕上げ水性ゾラコート EXは吹き付けの仕上げです。	
	アレスクールプラスウォール 水性Si		9,750	5		遮熱仕上げ	
	アレスアクアビルド		さざ波	9,100		4	つや有り弾性仕上げ

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装 方法	種別/仕様	備考
11. 高意匠仕上塗材（アレスシリコンストーン・水性ゾラコート・デコラパレットEX）							
アレスシリコンストーン	アレスシリコンストーン下塗材～ アレスシリコンストーン主材～ アレスシリコンストーントップクリヤー	凹凸状	5,150	4	吹付け	防水形石材調仕上塗材	
			5,300		ローラー		
水性ゾラコートIN	EPシーラー 白～ 水性ゾラコートINバインダー～ 水性ゾラコートIN ザウルスEX II～ 水性ゾラコートINバインダー～ 水性ゾラコートIN	多彩 模様	2,900	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋内用） コンクリート、モルタル面など	
			3,150			金属面用（さび止め仕様）	
水性ゾラコートEX	アレス水性エポレジン～ 水性ゾラコートEX中塗～ 水性ゾラコートEX		3,900	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋外用）	ローラー仕上げは 中塗×2回～ 上塗×2回 となります
			5,600	5	ローラー		
デコラパレットEX	エコカチオンシーラー～ デコラパレットEX 2回塗り～ 押さえ（仕上げ）工程 （4工程のみ）	新アゼクラ	3,500	4	ローラー		アレス水性エポレジンを使用の場合 は+350円
		ウロコ	4,000				
		ソフト	4,000				
		ソフト ランダム	4,000				
		ミラノ	4,000				
		マドリッド	4,000				
		パリ	3,600				
		新フラット	2,700	3	吹付け		
		新ジュラク	2,700				
		オレンジ ピール	2,700				
		フキハナシ	3,050				
		フキオサエ	3,250	4			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
12. 鉄部仕様							
アスカII	水性反応硬化形アクリル樹脂塗料 JIS K5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	平滑	2,300	3	ローラー	アクアマックスEX II ~ アスカII	
アレス水性ネクストII	高仕上がり水性速乾形塗料		2,300			アクアマックスEX II ~ アレス水性ネクストII	
SDホルスF4	JIS K5516 1種 合成樹脂調合ペイント		2,270			ザウルスEX II ~ SDホルスF4	
アレスネクストIII	高仕上がり弱溶剤形塗料		2,290			ザウルスEX II ~ アレスネクストII	
グラファイトA	アルキド樹脂系 グラファイト塗料		2,440			スーパーザウルスII ~ グラファイトA	
グローリーQ	アクリルポリエステル 樹脂系塗料		2,470			ザウルスEX II ~ グローリーQ	
パワーホルスF4	弱溶剤系ウレタン変性アルキド 樹脂系上塗下塗兼用塗料		1,640	2	ローラー	パワーホルスF4 2回塗り	JIS K5516 1種 合成樹脂調合ペイント
パワーMレタンEX	ターベン可溶ウレタン変性 上塗下塗兼用塗料		2,200			パワーMレタンEX2回塗り	
パワーMシリコンEX	ターベン可溶シリコン変性 上塗下塗兼用塗料		2,800			パワーMシリコンEX2回塗り	
カンベ立駐機レタン (標準/LTC)	2液形ポリウレタン樹脂 立駐機床用塗料		2,950	3	ローラー	エスコ~ カンベ立駐機レタン	LTCは低温用です
フェロドールF	長期防食MIO塗料	2,440	ラスゴンセーフティ(K) ~ フェロドールF 2回塗り				
プラチナイトR	特殊合成ワニス系アルミニウムペイント JIS K 5492 アルミニウムペイント	2,440	ラスゴンセーフティ(K) ~ プラチナイトR 2回塗り				

13. 木部仕様							
セラMレタンクリヤー	ターベン可溶高耐候性 ウレタン樹脂クリヤー	平滑	1,900	2	ローラー	セラMレタンクリヤー2回塗り	
セルバ61木材用 クリヤーラッカー	ニトロセルローズ系木材用 クリヤーラッカー		1,600			セルバ30サンジグシーラー~ セルバ61木材用クリヤーラッカー	
ソルコロ2	木部用着色剤		850	1		ソルコロ2	

14. 打ち放しコンクリート面							
アクアブリズム/ アクアブリズムF	アクリルシリコン樹脂クリヤー仕上げ (全つや/3分つや)	平滑	3,500	3	ローラー	アクアブリズムリパルサー~ アクアブリズム	
	ふっ素樹脂クリヤー仕上げ (3分つやのみの設定)		3,700			アクアブリズムリパルサー~ アクアブリズム~アクアブリズムF	
アレスレタンクリヤー	溶剤形高耐候性 ウレタン樹脂クリヤー		2,700			アレスレタンクリヤー3回塗り	
水性エクセラ	水系浸透型吸水防止材	1,100	1	水性エクセラ1回塗り	コンクリート面用		
アレスアクアタイルガード	水系浸透型吸水防止材	2,500	2	アレスアクアタイルガード2回塗り			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
15. 漆喰塗料							
漆喰塗料アレスシックイ	消石灰系仕上げ塗材	平滑	2,400	3	ローラー	アレスシックイシーラーネオ～漆喰塗料アレスシックイ	
アレスシックイEZクリーン(白専用)	アレスシックイホワイト専用の汚れ防止材		800	1		アレスシックイEZクリーン(白専用)	
アレスシックイ外部用ホワイト	本漆喰の化粧直し用		3,590	4		アレスシックイ外部用含浸用シーラー～アレスシックイ外部用バインダー～アレスシックイ外部用ホワイト	
アレスアートシックイ厚膜型	意匠仕上げ用の漆喰塗料	意匠面	3,950	3	コテ	アレスシックイシーラーネオ～アレスアートシックイ厚膜型	0.7kg/㎡では3050円 1.5kg/㎡では5150円

16. 内壁面仕上							
ビニデラックス300S	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種	平滑	1,760	3	ローラー	EPシーラー 白～ビニデラックス300S	
ビニデラックス500S	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 2種		1,500			EPシーラー 白～ビニデラックス500S	
アレスエコクリーン(グロス/5F/3F/マット)	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種(マット)		1,800			EPシーラー 白～アレスエコクリーン	
	JIS K5660 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(グロス)		1,900	ストップシーラー～アレスエコクリーン		ヤニ止めシーラー使用	
コスモクリーンⅢ	高級水性反応硬化多機能塗料		1,400	アレスエコクリーンマット 2回塗り(シーラーレス仕様)		シーラーレス仕様はつや消しのみ	
			1,500	コスモクリーンⅢ 2回塗り(シーラーレス仕様)			
クリーンテックスSi	易汚染除去形シリコン系エマルジョン塗料		1,950	エコカチオンシーラー～クリーンテックスSi			
カビニゲール E	除菌処理しない場合		1,800	3		EPシーラー 白～カビニゲール E	除菌処理をする場合は、除菌剤の材工を加えてください
カビニゲール G	除菌処理しない場合		1,950	エコカチオンシーラー～カビニゲール G		除菌処理をする場合は、除菌剤の材工を加えてください	
カビニゲール除菌剤	カビニゲールの除菌処理用		900	1		軽度の汚染:1回 重度の汚染:2回 結露水など含水率が高い部位:3回	除菌剤は汚れの程度で用量が変化します。
ハイドロフレッシュ	ハイドロ銀チタン®配合水性内装用塗料		800	1		ハイドロフレッシュ 1回塗り	
アレスセラマイルド(グロス/5F)	JIS K5670 アクリル樹脂系非分散形塗料(アレスセラマイルドのみ)		1,600	2		アレスセラマイルド 2回塗り	
アレスムシヨケクリーン	虫除け特殊水性つや消しコーティング材		1,200	1		アレスムシヨケクリーン 1回塗り	
ムシヨケクリーンカラー	虫除け特殊水性反応硬化系つや消し塗料	1,900	2	ムシヨケクリーンカラー 2回塗り			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
17. 床用塗料							
カンペフロアー 100	水性アクリル エマルション系床用塗料	平滑	1,400	2	ローラー	カンペフロアー100 2回塗り (シーラーレス仕様)	
			1,900	3		カンペフロアー100シーラー～ カンペフロアー100 2回塗り	
2,600	浸透形シーラー～ カンペフロアー200 2回塗り						
2,900	浸透形シーラー～ カンペフロアー400 2回塗り						
カンペフロアー 200	アクリル樹脂 エナメル系床用塗料		3,300	2		浸透形シーラー～ カンペフロアー600 2回塗り	
カンペフロアー 400	2液形ウレタン樹脂 エナメル系床用塗料		3,450			ヒルムA (1層目～2層目) (シーラーレス仕様)	
カンペフロアー 600	2液形エポキシ樹脂 エナメル系床用塗料	4,050	カンペフロアー700シーラー～ ヒルムA (1層目/2層目)		平滑なコンクリート 面に施工する場合		
ヒルムA ブラウン、ブルー、 グリーンは+100円 調色品は+400円	路面用アクリル樹脂 エマルション遮熱塗料	4,350	3	浸透形シーラー～ ヒルムA (1層目/2層目)	水回り部へ施工す る場合		

18. 軒天、基礎巾木など							
アレスノキテンコート	アクリル樹脂 エマルション塗料	平滑	1,450	2	ローラー	EPシーラー透明～ アレスノキテンコート	
アレスダイナミックノキエ	水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂系塗料		2,000			アレスダイナミックノキエ 2回塗り (シーラーレス仕様)	
アレス水性ワイドグリップII	水性反応硬化形アクリル 樹脂系塗料		1,800			アレス水性ワイドグリップII 2回塗り (シーラーレス仕様)	
			2,250	3		エコカチオンシーラー～ アレス水性ワイドグリップII 2回塗り	
アレスキシハバキコート	水性微弾性透湿形アクリル シリコン樹脂系塗料		2,550			エコカチオンシーラー～ アレスキシハバキコート 2回塗り	下塗りが浸透形Mシー ラーの場合は+300円

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
19. 上塗り塗料 (水性)							
アレスダイナミックMUKI(中塗/上塗)	水性超耐候性有機無機ハイブリッド仕上げ	平滑	3,500	3	ローラー	エコカチオンシーラー～アレスダイナミックMUKI中塗/上塗	
アレスダイナミックTOP	水性高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料仕上げ		2,550			エコカチオンシーラー～アレスダイナミックTOP 2回塗り	
アレスアクアセラフッソ	水性超低汚染ふっ素樹脂塗料仕上げ		3,050			エコカチオンシーラー～アレスアクアセラフッソ中塗/上塗	
アクアセラシリコンOne	水性超低汚染アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,650			エコカチオンシーラー～アクアセラシリコンOne 2回塗り	
アレスアクアフッソⅡ	水性高耐候性ふっ素樹脂仕上げ		3,000			エコカチオンシーラー～アレスアクアフッソ中塗/上塗	
アレスアクアシリコンACⅡ	水性高耐候性シリコン樹脂仕上げ		2,550			エコカチオンシーラー～アレスアクアシリコンACⅡ 2回塗り	
アレスアクアレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,250			エコカチオンシーラー～アレスアクアレタン 2回塗り	
アレスアクアグロス	水性反応硬化形アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ		2,050			エコカチオンシーラー～アレスアクアグロス 2回塗り	
コスモシリコン	水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,450			エコカチオンシーラー～コスモシリコン 2回塗り	
コスモレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,210			エコカチオンシーラー～コスモレタン 2回塗り	
コスモアクリル	水性反応硬化形アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ		1,990			エコカチオンシーラー～コスモアクリル 2回塗り	
アレス水性弾性シリコン	水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,450			エコカチオンシーラー～アレス水性弾性シリコン 2回塗り	
アレス水性弾性ウレタン	水性弾性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,210			エコカチオンシーラー～アレス水性弾性ウレタン 2回塗り	
アレス水性弾性アクリル	水性弾性アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ		1,990			エコカチオンシーラー～アレス水性弾性アクリル 2回塗り	
アレスシルクウォール	水性高耐候性アクリルシリコン樹脂つや消塗料仕上げ	2,650	エコカチオンシーラー～アレスシルクウォール 2回塗り				
デコラフレッシュ	砂壁状改修用意匠塗材	砂壁状	2,500	3	ローラー	アレス水性エポレジン～デコラフレッシュ 2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
20. 上塗り塗料（溶剤形、弱溶剤形）							
アレスダイナミックMUKIマイルド（中塗/上塗）	弱溶剤超耐候性有機無機ハイブリッド仕上げ	平滑	3,850	3	ローラー	アレスダイナミックシーラーマイルド～アレスダイナミックMUKIマイルド中塗/上塗	
アレスダイナミックTOPマイルド	弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料仕上げ		2,800			アレスダイナミックシーラーマイルド～アレスダイナミックTOPマイルド2回塗り	
セラMフッソ（中塗/上塗）	低汚染型セラミック変性ふっ素樹脂塗料		3,450			浸透形Mシーラー～セラMフッソ中塗/上塗	弾性仕上げは +50円
セラMシリコンⅢ（中塗/上塗）	低汚染型セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料		2,900			浸透形Mシーラー～セラMシリコンⅢ中塗/上塗	弾性仕上げは +50円
セラMレタン	低汚染型セラミック変性ウレタン樹脂塗料		2,650			浸透形Mシーラー～セラMレタン2回塗り	弾性仕上げは +50円
コスモマイルドシリコンⅡ	ターペン可溶型アクリルシリコン樹脂塗料		3,050			浸透形Mシーラー～コスモマイルドシリコンⅡ2回塗り	
カンペ1液MシリコンHG	特殊1液アクリルシリコン樹脂塗料		2,750			エポMシーラー～カンペ1液MシリコンHG2回塗り	
カンペ1液MレタンHG	特殊1液ウレタン樹脂塗料		2,650			エポMシーラー～カンペ1液MレタンHG2回塗り	
アレスエコレタンⅡ	オキシ硬化形ウレタン樹脂塗料		2,750			エポMシーラー～アレスエコレタンⅡ2回塗り	
アレスセラレタン	低汚染形溶剤系ポリウレタン樹脂塗料		3,000			浸透形シーラー～アレスセラレタン2回塗り	希釈剤はアレスウレタンシンナー
アレスレタン	低汚染形溶剤系ポリウレタン樹脂塗料		2,900			浸透形シーラー～アレスレタン2回塗り	希釈剤はアレスウレタンシンナー
アレスセラアクリル	低汚染型溶剤アクリルラッカー	2,700	浸透形シーラー～アレスセラアクリル2回塗り	希釈剤はアレスウレタンシンナー			

21. 屋根用塗料（金属屋根）							
SDルーフペイント	長油性フタル酸樹脂系ルーフ用塗料	平滑	2,200	3	ローラー	アレスルーフエポプライマー～SDルーフペイント2回塗り	
ACルーフペイントリッチ	アクリル樹脂系ルーフ用塗料		2,300			アレスルーフエポプライマー～ACルーフペイントリッチ2回塗り	
スーパーウレタンルーフペイント	ウレタン樹脂系ルーフ用塗料（2液形）		2,300			アレスルーフエポプライマー～スーパーウレタンルーフペイント2回塗り	
スーパーシリコンルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,500			アレスルーフエポプライマー～スーパーシリコンルーフペイント2回塗り	ハイブリッドシステムは +200円
スーパークリスタルルーフペイント	特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,600			アレスルーフエポプライマー～スーパークリスタルルーフペイント2回塗り	
スーパーフッソルーフペイント	ふっ素樹脂系ルーフ用塗料		3,300			アレスルーフエポプライマー～スーパーフッソルーフペイント2回塗り	ハイブリッドシステムは +100円
アレスダイナミックルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料		2,550			アレスダイナミックプライマー～アレスダイナミックルーフ2回塗り	
アレスダイナミックルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド樹脂塗料		3,450			アレスダイナミックプライマー～アレスダイナミックルーフMUKI2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
22. 屋根用塗料(窯業系屋根) 塗付量が異なるため、同じ塗料でも価格が異なります。							
スーパーシリコンルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料	平滑	3,200	3	ローラー	アレスダイナミックシーラーマイルド～スーパーシリコンルーフペイント 2回塗り	
スーパークリスタルルーフペイント	特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,400			アレスダイナミックシーラーマイルド～スーパークリスタルルーフペイント 2回塗り	
アレスダイナミックルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料		3,200			アレスダイナミックシーラーマイルド～アレスダイナミックルーフ 2回塗り	
アレスダイナミックルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド樹脂ルーフ用塗料		4,600			アレスダイナミックシーラーマイルド～アレスダイナミックルーフMUKI 2回塗り	
アレスダイナミックルーフアクア	水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,900			アレスダイナミックシーラーマイルド～アレスダイナミックルーフアクア 2回塗り	
アクアヤネフッソ	水性ふっ素仕上げ		3,900			ヤネ強化プライマーEPO～アクアヤネフッソ 2回塗り	
ヤネフラット	アスファルトシングル用つや消し屋根用塗料		3,350			アレス水性エポレジン～ヤネフラット 2回塗り	黒以外は +400円

23. 屋根用塗料(遮熱塗料)							
【金属屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 1級(一部塗色を除く)	平滑	3,900	3	ローラー	アレスクールメタルプライマー～アレスクール2液F 2回塗り	
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 2級		3,000			アレスクールメタルプライマー～アレスクール2液Si 2回塗り	
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		2,900			アレスクールメタルプライマー～アレスクール1液Si 2回塗り	
アレスクール2液U	弱溶剤形2液ウレタン樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 3級		2,800			アレスクールメタルプライマー～アレスクール2液U 2回塗り	
【窯業系屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 1級(一部塗色を除く)	平滑	4,950	3	ローラー	アレスクールシーラー～アレスクール2液F 2回塗り	
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 2級		3,250			アレスクールシーラー～アレスクール2液Si 2回塗り	
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,150			アレスクールシーラー～アレスクール1液Si 2回塗り	
アレスクール2液U	弱溶剤形2液ウレタン樹脂屋根用遮熱塗料JIS K5675 2種 3級		3,150			アレスクールシーラー～アレスクール2液U 2回塗り	
アレスクール水性F	水性ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料		4,150			アレスクールシーラー～アレスクール水性F 2回塗り	
アレスクール水性Si	水性アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,150			アレスクールシーラー～アレスクール水性Si 2回塗り	
【その他】							
CPエコ	特殊反応型無機質塗材	平滑	5,400	5	吹付け	CPエコプライマーA～CPエコベース(2回塗り)～CPエコトップ水性～CPエコトップU	スレート1mm厚仕様 CPエコトップUは溶剤形の塗料になります。

24. UR都市機構用塗料							
アレスFEP	UR都市機構 フレックスエマルションペイント FEP-I	平滑	950	1	ローラー	アレスFEP 1回塗り	
アレスFEP-II	UR都市機構 有光沢フレックスエマルションペイント FEP-II		1,800	2		アレスFEP-II 2回塗り	
アレスRP	UR都市機構 リフレッシュペイント RP		1,550	2		アレスRPシーラー～アレスRP	
カンベGP	UR都市機構 有光沢アクリル樹脂エマルション上塗塗料EPG		2,070	3		カンベGPシーラー～カンベGP 2回塗り	
カンベOFF上塗	UR都市機構 ワンデイフィニッシュペイント OFF		1,630	2		カンベOFF下塗～カンベOFF上塗	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
25. マスチック塗材							
アレスマスチックA	アクリルエマルジョン系 マスチック塗材	ゆず肌	1,550	2	ローラー	EPシーラー～ アレスマスチックA	
	UR都市機構マスチック 塗材塗り MR-AE		3,220	4		カンペGPシーラー ～アレスマスチックA ～カンペGP 2回塗り	

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	塗装方法	備考
26. 下塗り塗料（シーラー、プライマー、木部下塗り塗料）					
EPシーラー	汎用水性シーラー JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	平滑	400	刷毛 ローラー 吹付け	
エコカチオンシーラー	水性カチオン系シーラー JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラー		450		JIS K5663 合成樹脂エマルジョンシーラーは透明の規格です。
ストップシーラー	ヤニ止めシーラー		500		
アレス水性ケイカルシーラー	ケイカル板用水性シーラー		500		
アレスダイナミックシーラーアクア	2液水性エポキシシーラー		850		
アレスRPシーラー	アレスRP専用シーラー		500		UR都市機構 リフレッシュペイント RP
カンペGPシーラー	カンペGP専用シーラー		470		UR都市機構 有光沢アクリル樹脂エマルジョン上塗り塗料 EP-G
エポMシーラー	1液弱溶剤系エポキシシーラー		750		
浸透形Mシーラー	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		750		
アレスダイナミックシーラーマイルド	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		800		窯業屋根用下塗り塗料として使用する場合は1,000円
浸透形シーラー	2液溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		900		
アレス水性エポレジン	2液水性エポキシプライマー		800		アスファルトシングルの下塗り塗料として使用する場合は1,350円（シングル屋根廻り工法Ⅱ）
アレスポリマーレジン	窯業サイディングボード塗替え用 プライマー		750		
マルチタイルコンクリートプライマーEPO	2液溶剤系エポキシプライマー		900		
Mシリコンプライマー	窯業屋根用浸透性プライマー		750		
ヤネ強化プライマーEPO	窯業系屋根材塗り替え用下塗り塗料		1,000		
アクアグラウンドコートⅡ	木部用水性プライマー		720		
ホルス下塗り（F4）	木部下塗り用調合ペイント JASS 18 M-304		600		
カンペ1液M木部下塗りHG	速乾型木部用1液弱溶剤下塗り		750		
セルバ30サンジグシーラー	ラッカー系木材用中塗り塗料		730		

設計価格（下塗り塗料）

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	備 考
27. 下地調整塗材					
アレスフィラー	ポリマーセメント系下地調整塗材 (C-1)	平滑	1,000	刷毛 ローラー 吹付け	ヘラ・コテも同額です。
アレスカチオンWフィラー	カチオン系ポリマーセメント系下地調整塗材 (C-1/C-2)		1,200		
アレスセメントフィラー	再乳化型セメント系下地調整塗材 (C-2)		1,900	ヘラ・コテ	
アレスエアレスフィラー	合成樹脂エマルション系下地調整塗材E		1,800		
アレスルーフフィラー	窯業屋根劣化時に使用するフィラー		1,100	刷毛 ローラー 吹付け	
アレスダイナミックフィラー	全天候形 水性反応硬化形 デュアルシステムフィラー JIS A6909 可とう形改修塗材E主材 上塗はアレスダイナミックTOPになります。	平滑	900	ローラー	強化剤使用時は+100円
		さざ波	1,350		強化剤使用時は+200円
アレスダイナミック防水フィラー	全天候形 水性反応硬化形低飛散 多機能弾性下地調整材	さざ波	1,500		強化剤使用時は+200円
アレスダイナミックブラサフ	下中兼用合成樹脂エマルション プライマーサーフェーサー	平滑	1,100		強化剤使用時は+100円
アレスホルダー GII	JIS A6909 可とう形改修塗材E主材 上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	平滑	850	ローラー	
		さざ波	1,300		
アレスホルダー Z	JIS A6909 可とう形改修塗材E主材 上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	平滑	800		
		さざ波	1,250		
アレス弾性ホルダー防水形	JIS A6909 防水形複層塗材E/可とう形改修塗材E主材 組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	1,500		
アレスホルダー EPO	JIS A6909 可とう形改修塗材RE主材 上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	1,700		
アレスシリコンクラフト	高仕上がり薄付け微弾性フィラー	平滑	1,000		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	備 考
28. さび止めペイント					
アクアマックスEXⅡ	JIS K5674 2種/JASS 18 M-111 水系さび止めペイント	平滑	700	刷毛 ローラー 吹付け	
速乾サビナイト (F4)	JIS K5621 2種さび止め		570		
ラスゴンセーフティ (K)	JIS K5674 1種さび止め		640		
ザウルスEXⅡ	1液弱溶剤系さび止め JPMS 28		670		
1液エスコマイルド	1液弱溶剤系さび止め		700		
スーパーザウルスⅡ	2液弱溶剤系さび止め、万能プライマー JASS 18 M-109		740		
アレスダイナミックプライマー	ターベン可溶変性エポキシ樹脂系 さび止め塗料		750		
アルテクトNB	1液溶剤系さび止め JPMS 28		1,050		
エスコ	2液溶剤系エポキシさび止め JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント A種・B種		850		
エスコNB	2液溶剤系エポキシさび止め		1,100		
エポマリンGX	非鉄面適性を有する2液溶剤系 エポキシさび止め		910		
アレスルーフエポプライマー	金属屋根用弱溶剤1液変性エポキシ樹脂 プライマー	700			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



関西ペイント販売株式会社

 [関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(21年03月73冊PPO)カタログNo.265